

SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA, TALLER Y OFICINA

CATÁLOGO



**FABRICAMOS EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL,
MRO, UNIFORMES Y LIMPIEZA.**

ÍNDICE

- Nuestros números 3
- Nuestros valores 4
- Misión y Visión 5
- ¿Por qué confiar en PROTEC? 6
- Los 10 pasos del proceso de compra 8

Catálogo de Productos

- ALPRO Uniformes Industriales 9
- PROTEClean 24
- PROSAFETY Seguridad 38
- PROSEMAC - Proveedora de Servicios 99

NUESTROS NÚMEROS

30

AÑOS DE
EXPERIENCIA
SOLUCIONANDO
NECESIDADES

1500

PIEZAS
FABRICADAS
POR MES
CAPACIDAD DE
MANUFACTURA

+10,000

TRABAJADORES TODOS
LOS DIAS VISTEN
UNIFORMES
FABRICADOS EN ALPRO
UNIFORMES
INDUSTRIALES

+10,000

MARCAS Y
MODELOS
EN DISTRIBUCIÓN

+2000

CLIENTES
ATENDIDOS
EN TODA
LA REPUBLICA

-24

HORAS
EN ENTREGAS
URGENTES
LOCALES

15%

ANUAL DE
CRECIMIENTO
EN VENTAS
SOSTENIDO

95%

SATISFACCIÓN EN
EVALUACIONES
DE CLIENTES

+300,000

PRODUCTOS DISPONIBLES
EN INVENTARIO PARA
ENTREGA INMEDIATA





Somos una empresa 100% mexicana con más de 20 años de experiencia en el mercado brindando Soluciones Industriales e Institucionales por toda la República Mexicana.

Nos tomamos muy en serio cada una de nuestras líneas de especialidad, contamos con un grupo de expertos para cada una de ellas que asegura calidad, eficiencia y alto rendimiento en cada oferta. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro grupo y le invitamos a disfrutar de nuestras ofertas, tranquilidad que solo **PROTEC** puede ofrecer.

NUESTROS VALORES

ORGULLO

COMPROMISO

JUSTICIA

RESPETO

SENTIDO DE
URGENCIA

CONFIANZA

INTEGRIDAD



MISIÓN

Somos fabricantes de Uniformes Industriales, distribuidores de equipo de protección personal y productos de limpieza, asegurando la calidad de nuestros productos, que garanticen entornos cómodos, funcionales, seguros y limpios para los colaboradores en su centro de trabajo, con eficacia, atención profesional, innovación, sentido de urgencia, con personal capacitado en el cumplimiento de nuestros procesos y mejora continua.

VISIÓN

Posicionar a PROTEC como la marca líder en la zona centro del país, especializada en la fabricación y distribución de uniformes industriales, equipo de protección personal, productos de limpieza y servicios que generen confianza y valor al usuario final.



¿POR QUÉ CONFIAR EN PROTEC?

ENTREGAS A DOMICILIO

Olvíde costos de recolección, de logística, nuestro sistema de reparto está preparado para hacer entregas en tiempo y forma asegurando que su material llegue en perfectas condiciones. (de acuerdo a ciudades y zonas).

TRATO DIRECTO Y PERSONALIZADO

Nuestro servicio es prioridad y su satisfacción nuestro compromiso. Los agentes de ventas PROTEC están preparados para ser su soporte incondicional y para velar por sus intereses, usted es nuestro cliente más importante, permitanos atenderte.

SISTEMAS DE CRÉDITO

Contamos con líneas de crédito acordes a sus necesidades. Pregunte con su agente de ventas. (sujeto a investigación de crédito).

VARIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE MATERIALES

Contamos con la gama más amplia de materiales y equipos industriales, nuestro giro comercial nos permite ampliar horizontes y manejar una línea de productos directos e indirectos necesarios para su operación.



APOYO EN BÚSQUEDA DE MATERIALES

Somos su proveedor integral y usted nuestra prioridad, ocupe nuestra red comercial de clientes y proveedores calificados. Permitanos ser su auxiliar de compras, si algún producto que no es de su giro lo detiene, consúltenos.

ENTREGAS URGENTES

Permitanos solucionar sus problemas de desabasto por eventualidades, urgencias, hacernos entregas a domicilio de materiales en menos de 24 horas, es decir el mismo día que realiza su pedido (de acuerdo a zonas y disponibilidad de materiales).

CONCESIONES Y ADMINISTRACIÓN INHOUSE

Reduzca sus costos de inventarios, logística, nómina y operación en general, pague por lo que realmente usa necesita, permitanos administrar sus almacenes todo con la seguridad y respaldo que le brinda nuestro personal altamente capacitado.

ENTREGAS PROGRAMADAS

Agenda sus pedidos y evite desabasto, despreocúpese de llamadas y seguimiento de materiales así como de los costos derivados, su material será entregado en tiempo y forma establecido, con flexibilidad de entregas en el almacén de su empresa.

ASESORÍA, CAPACITACIÓN, RECOMENDACIONES Y TALLERES

Brindamos apoyo y soporte técnico para uso y recomendación de equipo y materiales en materia de Seguridad e Higiene Industrial. Consulta con su asesor de ventas.

LOS 10 PASOS DEL PROCESO DE COMPRA

1

CONTACTA A UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS INFORMANDO TUS NECESIDADES

2

EJECUTIVO ACLARA DUDAS, REALIZA VISITA O LEVANTAMIENTO.

3

EJECUTIVO PRESENTA INFORMACIÓN CON ÁREA DE ESPECIALIDAD PARA PREPARAR PROPUESTAS O RECOMENDACIONES

4

EJECUTIVO TE PRESENTARÁ UNA PROPUESTA COMERCIAL ECONÓMICO Y/O MUESTRAS

5

VALIDAS LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y ACLARAS DUDAS

6

ENVÍAS ORDEN DE COMPRA O CONFIRMAS PEDIDO E INSTRUCCIONES DE ENTREGA

7

REALIZAS EL PAGO CORRESPONDIENTE

8


RECIBES TU PRODUCTO

9

ERES UN CLIENTE SATISFECHO

10

EJECUTIVO DARÁ SEGUIMIENTO A TUS NECESIDADES



 ALPRO[®]
UNIFORMES INDUSTRIALES

CALIDAD · SEGURIDAD · CONFIANZA · ECONOMÍA

**UNIFORMANDO
CON SERVICIO**



ALPRO es una empresa de Grupo PROTEC especializada y dirigida exclusivamente a la creación, diseño y fabricación de uniformes industriales, institucionales, ejecutivos y deportivos. Uniformando con calidad, seguridad, confianza y economía a la industria mexicana; sin límites o restricciones de diseño.

¿PORQUÉ ELEGIR ALPRO?

CUIDAMOS LA CALIDAD EN CADA PROCESO DE LA PRODUCCIÓN

- Hemos vestido a la industria por más de 20 años.
- Nos ajustamos a sus necesidades en cuanto a presupuesto, diseño, tela y confección sin restricción.
- Las mejores condiciones comerciales y con precios muy competitivos.
- Sólo fabricamos uniformes con telas que cumplen con las exigencias del usuario.
- Contamos con capacidad instalada que nos permite responder a sus necesidades en tiempo de entrega. El cumplimiento en tiempos de entrega no es una promesa es nuestra obligación y compromiso.

En ALPRO conocemos la necesidad de la industria de contar con un proveedor confiable, local que ofrezca capacidad, confianza, calidad y prontitud en suministro de uniformes, ajustándonos a sus diseños, sin complicaciones, sin restricciones, sin letras chiquitas, sin diseños preestablecidos, forzados, todo a un excelente precio y con la mejor calidad y tiempo de entrega disponible en el mercado.

Todos nuestros uniformes son elaborados con tela KALTEX, marca nacional con los más altos estándares de calidad. Asegurando la durabilidad de los colores y presentación de los uniformes por mayor tiempo.

Todas nuestras prendas cuentan con garantía de 30 días por cualquier defecto de fabricación.

No hay límite de especificaciones sobre sus prendas, trabajamos con sus diseños para asegurar que tenga lo que requiere y con los mismos planes de crédito.



UNIFORMES INDUSTRIALES

Todas nuestras prendas tienen diferentes opciones de personalización para colocar cualquier distintivo en sus prendas considerando: logos, nombres, datos de contacto, imágenes y textos en general. Todo en aplicaciones textiles de calidad de alta duración, ponga su estilo y diseño o identificación en sus prendas de acuerdo a sus necesidades:

**BORDADO**

Se realiza con equipos automatizados con punto cerrado que brinda durabilidad y resistencia.

ESTAMPADO Y SERIGRAFIA

Aplicado con tinta de calidad que brinda máxima durabilidad excelente rendimiento por costo beneficio.

**RECORTE DE VINIL IMPRESO**

Cortes vinílicos con láser, aplicados en las prendas y soldados a base de calor.

SUBLIMACIÓN

Impresión sobre telas 100% poliéster donde se trasladan imágenes y textos con alta definición.

**PARCHE BORDADO**

Es una aplicación ideal para aquellos logos, imágenes o textos que pueden o deben ser intercambiables.

DTF

Aplicación textil de imagen que se solda en la prenda a base de calor.



Somos expertos en fabricación de uniformes y creamos sus prendas sobre el diseño de su agrado o necesidad operativa, todo en base a sus necesidades y gustos considerando modelos y tela. La creatividad y distinción que desea generar en las prendas de sus trabajadores nosotros la materializamos.

FORRO



El forro es la tela interna de las prendas, a todas las prendas se les puede agregar forro que brinde confort en temperatura o simplemente vista y diseño, estos pueden presentarse en distintos colores y telas desde 100% algodón hasta 100% poliéster pasando por distintas combinaciones en composiciones.

- POLAR - TAFETA - NYLON - BORREGA - FRANELA - JERSEY - POPELINA

Las bolsas de las prendas pueden ser diseñadas y consideradas de acuerdo a necesidad o requerimiento de la operación y estas pueden ser : tipo parche, ocultas, con cubre cartera, con cierre, rectas, con vivos de color, simuladas, tipo canguera, entre otros...

BOLSAS



MANGAS Y PUÑOS

Las mangas pueden ser cortas, largas, tres cuartos o desmontables de acuerdo a la prenda y necesidad del usuario. En cuanto a los puños hay varias opciones de confección considerando aquellos puños que pueden ir con botón, con resorte, con broche, dobladillados, con medio resorte, con cinta, con velcro, con cardigan, entre otras opciones.

Las cintas reflejantes tienen la función de hacer cualquier prenda ideal para trabajos en noche y algunas vienen con contorno de alta visibilidad para facilitar su visión de igual forma durante el día: Disponibles de $\frac{1}{2}$ ", 1", $1\frac{1}{2}$ ", 2". Y su ubicación será de acuerdo a requerimiento.

CINTAS



BROCHES, VELCRO, BOTÓN O CIERRE

Las prendas abiertas tienen diferentes opciones de acuerdo a requerimientos y necesidades de la operación para cerrarse considerando, broches metálicos y plásticos, velcro, botón metálico o plástico y cierre metálico o plástico.

OVEROLES

CLAVE **DESCRIPCIÓN**

A003A	OVEROL 100% ALGODÓN PESO LIGERO
A003B	OVEROL 100% ALGODÓN PESO MEDIO
A003C	OVEROL 100% ALGODÓN PESO COMPLETO
A004A	OVEROL GABARDINA 60% ALGODÓN / 40% POLIESTER
A005A	OVEROL GABARDINA 100% POLIESTER
A006A	OVEROL GABARDINA 50% ALGODÓN / 50% POLIESTER
A008A	OVEROL GABARDINA 20% ALGODÓN / 80% POLIESTER
A010A	OVEROL ANTIESTÁTICO

PECHO (IN) TALLA A PEDIR

34-36	S
38-40	M
42-44	L
46-48	XL
50-52	XXL



- Para uso rudo.
- Confeccionado en gabardina con o sin poliéster.
- Con o sin cintas reflejantes, con o sin resorte en espalda, cierre frontal de doble carro o sencillo, con o sin cubre cierre.
- Comodidad, seguridad, resistencia.
- Fabricación disponible sobre diseño especial.
- Garantía, Seguros y térmicos, corte amplio con cinco bolsas de parche, elástico de ajuste en la cintura de pantalón, bolsa derecha tipo cartera y cierre de latón con doble cremallera oculto, amplitud en piernas.
- Las cinco bolsas con doble costura y presillas en los extremos. Doble costura de cadena en pegado de mangas, pantalón con tiro reforzado*.
- Se fabrica sobre diseño especial variedad de telas y modelos.



BATAS

CLAVE DESCRIPCIÓN

Ao18C BATA 100% ALGODÓN PESO COMPLETO**Ao23A** BATA GABARDINA 20% ALGODÓN / 80% POLIESTER**Ao18A** BATA 100% ALGODÓN PESO LIGERO**Ao24A** BATA ANTIESTATICA**NUEVO** BATA GABARDINA 60% ALGODÓN / 40% POLIESTER**NUEVO** BATA GABARDINA 50% ALGODÓN / 50% POLIESTER

TALLAS: XCH, CH, M, G, XG, XXG, XXXG.

PECHO (IN) TALLA A PEDIR

34-36	S
38-40	M
42-44	L
46-48	XL
50-52	XXL



Bata confeccionada en tela algodón, poliéster o composición.

- 4 Bolsas en delanteros o sin bolsas.
- Cinto y pinzas en la espalda. Puños con botón.
- Con pie de cuello o cuello Mao, con o sin cubre botón.
- Uso industrial, sanitario o médico.
- Fabricación disponible sobre diseño especial.
- Colores varios.
- Garantía



CAMISOLAS

CLAVE **DESCRIPCIÓN**

- A011A** CAMISOLA 100% ALGODÓN PESO LIGERO
- A011B** CAMISOLA 100% ALGODÓN PESO MEDIO
- A011C** CAMISOLA 100% ALGODÓN PESO COMPLETO
- A012A** CAMISOLA 60% ALGODÓN / 40% POLIESTER
- A013A** CAMISOLA GABARDINA 100% POLIESTER
- A014A** CAMISOLA GABARDINA 50% ALGODÓN / 50% POLIESTER
- A015A** CAMISOLA GABARDINA 35% ALGODÓN / 65% POLIESTER
- A016A** CAMISOLA GABARDINA 20% ALGODÓN / 80% POLIESTER
- A071A** CAMISOLA MEZCLILLA 100% ALGODÓN
- A072A** CAMISOLA MEZCLILLA 100% ALGODÓN C/REFLEJANTE

Confeccionado en tela algodón, poliéster o composición manga larga o corta. 2 bolsillos superiores con o sin tapa y portaplumas o porta radio. Cubre botón y costuras de refuerzo en puntos débiles. Puños con botón.

PECHO (IN)	TALLA
34-36	S
38-40	M
42-44	L
46-48	XL
50-52	XXL

DESCRIPCIÓN
CAMISOLA DE GAB 100% A MARINO
CAMISOLA DE MEZCLILLA

Confeccionado en tela mezclilla 100% algodón calibre 8, 10, 12 y 14 oz, manga larga o corta. 2 bolsillos superiores con o sin tapa y portaplumas o porta radio. Cubre botón y costuras de refuerzo en puntos débiles. Puños con botón.

Sin mínimos de compra.

Comodidad, seguridad, resistencia ideal para trabajo rudo.

*Fabricamos sobre diseño, amplia variedad de telas, composiciones y colores.



PANTALONES



CLAVE	DESCRIPCIÓN
A026B	PANTALON 100% PESO MEDIO
A028A	PANTALON 100% POLIESTER
A029A	PANTALON 50% ALG / 50%POL
A030A	PANTALON 65% POL / 35% ALG
A031A	PANTALON 80% POL / 20% ALG
A091B	PANTALON CARGO
A097B	PANTALON GABARDINA PESO MEDIO
A097C	PANTALON GABARDINA PESO COMPLETO
A026C	PANTALON 100% PESO COMPLETO
A027A	PANTALON 60% ALG / 40% POL
A084A	PANTALON DE PANTS
A032A	PANTALON MEZCLILLA 100% ALGODÓN

Pantalón unisex en tela algodón poliéster o similar, tipo dockers, industrial o cargo, con distintas opciones de ajuste y bolsas.

Diseñado para brindar comodidad, seguridad y resistencia en trabajo rudo, casual e industrial.



DESCRIPCIÓN

PANTALON DE MEZCLILLA T/VAQUERO
PANTALON DE MEZCLILLA 14 OZ P/DAMA

Mezclilla 10, 12 y 14 onz. 100 % algodón. USO RUDO.

Double stone wash y suavizado. Con o sin cintas reflejantes.

Corte recto de dama y caballero vaquero.

Artículo disponible en inventario
Sin mínimos y para entrega inmediata

Pantalón tipo vaquero en corte recto confeccionado en Mezclilla 100% algodón. Cinco bolsas remachadas con presillas, cierre metálico.

*Fabricamos sobre diseño, amplia variedad de telas, composiciones y colores.

FILIPINAS

CLAVE DESCRIPCIÓN

- A040C** FILIPINA 100% PESO COMPLETO
- A040A** FILIPINA 100% PESO LIGERO
- A040B** FILIPINA 100% PESO MEDIO
- A041A** FILIPINA 60% ALG / 40% POL
- A044A** FILIPINA 65% POL / 35% ALG
- A045A** FILIPINA 80% POL / 20% ALG
- A046A** FILIPINA MEZCLILLA 100% ALGODÓN
- L054F** FILIPINA DE CHEF C/BLANCO
- A043A** FILIPINA 50% ALG / 50%POL

En algodón, poliéster o combinación.

Cuello Mao, cuello V, o cuello sport.

Al frente cerrada, con cierre o botón, con o sin cubre.

Manga corta o larga.

Bolsas frontales o sin bolsas.

Corte de caballero o de dama.

Ideal para trabajos de limpieza e institucionales que requieran de comodidad y durabilidad.

GARANTÍA

KALTEX



PECHO (IN)	TALLA A PEDIR
34-36	S
38-40	M
42-44	L
46-48	XL
50-52	XXL

FILIPINAS PARA COCINA



GORRAS

CLAVE DESCRIPCIÓN

A002B GORRA

A002A GORRA GANARDINA

S623D GORRA PARA PROTECCIÓN

Gorra tipo beisbolera de gabardina, poliéster, nylon o maya de confort mejorado.

Con un diseño más cómodo con ajustador en velcro, hebilla metálica o broche de plástico.

*Amplia gama de diseños y colores. Las fabricamos sobre diseño requerido de acuerdo a necesidades.



MANDILES

CLAVE DESCRIPCIÓN

A058A PETO / MANDIL DE TELA

S409A PETO DE MEZCLILLA C/BOLSA DE 60 X 90

S408E PETO DE CARNAZA STD 60 X 90 CM ECO

S408A PETO DE CARNAZA STD 50 X 80 CM ECO

Elaborados en gabardina, mezclilla, asbesto, plastificados, carnaza, etc. Con cinta o resorte según diseño y necesidades de nuestros clientes.



CHAMARRAS

CLAVE DESCRIPCIÓN

- A079A** CHAMARRA GABARDINA FORRO FRANELA
A080A CHAMARRA POLIESTER FORRO POLAR
A081C CHAMARRA DIABLO YIPO NEOPRENO
A081E CHAMARRA TIMBERLAND IMPERMEABLE
A081F CHAMARRA TIBURON IMPERMEABLE
A082A CHAMARRA PARA CUARTOS FRIOS
S077C CHAMARRA ALUMINIZADA C/FORRO NOMEX

PECHO (IN) **TALLA A PEDIR**

34-36	S
38-40	M
42-44	L
46-48	XL
50-52	XXL

Chamarras confeccionadas con tela certificada que brinda protección de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad a que estará expuesto el trabajador.

Chamarras laborales y para cualquier ocasión.

Corta o cazadora elaborada según diseño y gusto.

De nylon, gabardina, timberlan, vinipiel, poliéster, capitoneado, polar, etc.

Con forro de nylon, felpa, polar o jersey. Botón frontal, broche o cierre. Con o sin cubre cierre.

Varios modelos de puños y cuellos.

*Fabricamos sobre diseño.



PANTS

CLAVE DESCRIPCIÓN

A085B PANTS DEPORTIVO

Pants Deportivos, casuales. Elaborados en microfibra. Wimbledon, maratón, tamiz. Etc.

Disponibilidad de modelos telas y forros distintos.

*Fabricamos sobre diseño.

PECHO (IN) TALLA A PEDIR

34-36	S
38-40	M
42-44	L
46-48	XL
50-52	XXL



SUDADERAS

CLAVE DESCRIPCIÓN

A067A SUDADERA EN FELPA**A068A** SUDADERA POLAR

Sudadera en felpa, macaco, polar, etc. con puños opcionales de cardigan o de la misma tela. Con o sin capucha, con o sin bolsas, abierta o cerrada.

Amplia gama de colores y modelos.

De igual forma trabajamos adicional sudaderas de la marca OPTIMA y YAZBEK con servicio de BORDADO y SERIGRAFIA o cualquier aplicación textil.

PECHO (IN) TALLA A PEDIR

34-36	S
38-40	M
42-44	L
46-48	XL
50-52	XXL





PLAYERAS

CLAVE DESCRIPCIÓN

- A037A** PLAYERA PIQUE MANGA LARGA
A036A PLAYERA PIQUE 100% ALGODON
A092A PLAYERA PIQUE 50% POL. 50 % ALG

Playera tipo polo en tela pique 100% algodón o 50/50 (algodón peinado/poliéster) manga corta y manga larga. Con o sin botones frontales. Cárdigan en cuello y mangas.

Distribuimos Marcas comerciales y fabricación especial. YAZBEK y OPTIMA.



PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA Y MANGA LARGA

CLAVE DESCRIPCIÓN

- A035A** PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA LARGA
A034A PLAYERA CUELLO REDONDO
A086A PLAYERA CUELLO V MANGA CORTA

Playera cuello redondo tipo polo en tela pique 100% algodón o 50/50 (algodón peinado/poliéster) manga corta y manga larga. Con o sin botones frontales. Cárdigan en cuello y mangas.

Distribuimos Marcas comerciales y fabricación especial. YAZBEK y OPTIMA.

CONTAMOS CON UNA AMPLIA DIVERSIDAD DE COLORES

CHALECOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

- A059A** CHALECO GABARDINA CON FORRO
- A061A** CHALECO 100%POLIESTER CON FORRO
- A062A** CHALECO IMPERMEABLE
- A063A** CHALECO DOBLE VISTA
- S074A** CHALECO ALTA VISIBILIDAD RFX NARANJA
- S075A** CHALECO DE MALLA NARANJA
- S649A** CHALECO DE SEGURIDAD

Chaleco para usos múltiples:
 Industriales, casuales, térmicos.
 Elaborados requerimiento. Elaborados
 en tela timberland, felpa, gabardina o
 composiciones. Bolsas a elegir. Con
 botón metálico de pasta o cierre



CAMISA DE VESTIR DAMA Y CABALLERO, MANGA LARGA Y CORTA

CLAVE DESCRIPCIÓN

- A050A** CAMISA DE VESTIR OXFORD
- A047A** CAMISA DE VESTIR DE GABARDINA
- A048A** CAMISA DE VESTIR EJECUTIVA
- A049A** CAMISA DE VESTIR DE MEZCLILLA
100% ALGODÓN

Camisa de vestir manga larga y corta,
 corte caballero y dama, ideal para
 trabajo en oficinas comodidad y
 elegancia, sin sacrificar la larga
 duración de las prendas y confección.

Presentación en 100% algodón, 65%
 algodón 35% poliéster, y 100% poliéster.

GABARDINA 100% ALGODÓN

CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA Y CORTA

DESCRIPCIÓN

TELA OXFORD 65/35

TELA MIL RAYAS 60/40



CONTAMOS CON UNA AMPLIA
DIVERSIDAD DE TEXTURAS Y COLORES

CUBRE BOCAS

Cubre boca, cofia y escafandras elaborados en tela popelina 100% algodón, micropique, jersey con jareta o resorte, medida estándar.

Fabricación especial sobre diseños colores y telas.





 PROTEC[®]
CLEAN

PLÁSTICOS / JARCERÍA · ESCOBAS / CEPILLOS · BOTES CONTENEDORES · QUÍMICOS
· PAPEL INSTITUCIONAL · DESPACHADORES · BRINDANDO · LIMPIEZA SALUDABLE.

BRINDANDO
LIMPIEZA SALUDABLE

MARCAS EN DISTRIBUCIÓN

EL CASTOR

Varios productos

SABLÓN

CLAVE DESCRIPCIÓN
L063B PRODUCTOS SABLÓN

RUBBERMAID

CLAVE DESCRIPCIÓN
L052C PRODUCTOS RUBBERMAID

EL CASTOR
PROFESIONALES CONTIGO



Sablón®



Rubbermaid



BOTES Y CONTENEDORES

CLAVE DESCRIPCIÓN

L431C ISLA O ESTACION ECOLOGICA DE RECICLAJE

Cestos de alta resistencia para reciclaje de varios módulos de acuerdo a sus necesidades de igual forma se pueden colocar las etiquetas de acuerdo a sus diseños y requerimiento.



JARCIERÍA

BANDEJA

CLAVE DESCRIPCIÓN
L008A BANDEJA DE PLASTICO CHICA


ATOMIZADORES

CLAVE DESCRIPCIÓN
L006A ATOMIZADOR 1/2 L
L007A ATOMIZADOR 1 LT


FIBRAS

CLAVE DESCRIPCIÓN
L136A FIBRA BRIOSA JUMBO
L135A FIBRA BRIOSA GRANDE
L137A FIBRA FREGON ESPONJA


MECHUDOS

Trapeadores fabricados con pabilo de fibras mezcladas (algodón 90 %, poliéster 10%) que brindan excelente absorbencia y durabilidad. La durabilidad lo hace más barato por su relación costo beneficio. Disponible en diferentes pesos.

CLAVE DESCRIPCIÓN
L205A MECHUDO DE 350 GR
L206A MECHUDO DE 500 GR
L207A MECHUDO DE 1 KG


Mechudos de algodón de línea CASTOR de diferentes colores.

CLAVE DESCRIPCIÓN
VARIAS MECHUDOS DE LÍNEA CASTOR


BASTÓN

Bastones de alta resistencia uso rudo grado alimenticio (FDA) de fibra de vidrio o aluminio de 1.2m o 1.5m de largo disponible en varios colores (código de color) para repuesto de línea CASTOR escoba, jalador, mechudo, etc.

CLAVE DESCRIPCIÓN
VARIAS BASTÓN DE FIBRA DE VIDRIO O ALUMINIO 1.2M O 1.5M


ESCOBA

Escoba tipo cepillo, es ideal para áreas difíciles de limpiar. Disponible en diferentes colores.

CLAVE DESCRIPCIÓN ESCOBA CEPILLO IDEAL
L113A


ESCOBAS

CLAVE DESCRIPCIÓN

- L114A** ESCOBA CEPILLO PERICO P140
L115A ESCOBA CEPILLO PERICO P180

Escoba tipo cepillo normal.
 Escoba de vinilo tipo cepillo curva grande.

CLAVE DESCRIPCIÓN ESCOBA
L112B T/ABANICO IDEAL

Ideal para el hogar, por su tamaño puede maniobrarse fácilmente, elaborada con materiales de la mejor calidad.

CLAVE DESCRIPCIÓN

- L119A** ESCOBA MIJO DE 7 HILOS
L1202 ESCOBA MIJO DE 8 HILOS

Escoba 100% de mijo, fibras resistentes para máxima duración, extenso rango de barrido, ideal para uso interno y externo.

CLAVE DESCRIPCIÓN

- VARIAS** ESCOBA CASTOR DE PVC CON CERDA DELGADA O GRUESA

Escoba de PVC de alta calidad y resistencia uso rudo que genera larga vida, disponible en cerdas gruesas o delgadas de acuerdo con el uso y necesidades de la operación la escoba se puede usar con bastón recto o a 45°.




RECOGEDORES

CLAVE DESCRIPCIÓN

- L244A** RECOGEDOR DE PLÁSTICO (AZUL)
L244B RECOGEDOR DE LÁMINA
L245A V.M
L246A RECOGEDOR METÁLICO REFORZADO

Recogedor de basura con bastón, muy económico y resistente. Disponible en presentación de plástico o metálico reforzado. Escoba 100% de mijo, fibras resistentes para máxima duración, extenso rango de barrido. Ideal para uso interno y externo.



TRPOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

- L270A** TRAPO INDUSTRIAL BLANCO
L271A TRAPO INDUSTRIAL COLORES


Útiles e ideales para cualquier área que se pretenda limpiar. 100% algodón en color o blanco.



BASES

CLAVE DESCRIPCIÓN

- L199A** BASE METALICA PARA MOP DE 60 CMTS
L423B BASE METALICA PARA MOP DE 90 CM 6103
L423C BASE METALICA PARA MOP DE 125 CM 6104



PASTILLAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L235A	PASTILLA THANIA P/W.C 70 GR
L236A	PASTILLA THANIA P/W.C 100 GR CAJA 50 Piezas

Aromatiza y desinfecta el inodoro, eliminando gérmenes y manteniendo un aroma fresco incluso sin descargas de agua.



PASTILLA PATO PURIFIC

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L234A	PASTILLA PATO C/CANASTILLA AZUL
L237A	PASTILLA PATO PURIFIC C/AROMA 52 GR
L238A	PASTILLA PATO PURIFIC DE 40 GR PASTILLA PATO C/AROMA PASTILLA PATO C/CANASTILLA PASTILLA PATO DE 42



Ayuda a eliminar gérmenes y bacterias en lugares donde otros no pueden, dejando un siutil aroma a limpio.

PASTILLA HARPIC

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L234B	PASTILLA HARPIC Frescura Activa

Pieza c/35 g. Elimina olores y mantiene el inodoro limpio con cada descarga, dejando un aroma fresco. Rinde hasta 420 usos.



FUNDAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L147A	FUNDAS PARA MOP DE 60 CM
L148A	FUNDAS PARA MOP DE 90 CM
L149A	FUNDAS PARA MOP DE 120 CM
L150A	FUNDAS PARA MOP DE 150 CM

- Fundas especiales para las bases.
- Pabilo 100% de algodón de primera.
- Durable y absorbente.
- Buena absorción de polvo y suciedad.

BOMBA

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L234B	BOMBA ECONÓMICA P/W

Fabricada en hule natural pigmentada en color negro con rosca para bastón de madera incluido.



TAPETES

CLAVE	DESCRIPCIÓN
F057B	TAPETE PARA MINGITORIO

Tapete de PVC para mingitorio que aromatiza y evita malos olores, además bloquea el paso de objetos al drenaje.



CUBETA DE PLÁSTICO

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L070B	CUBETA DE PLASTICO FLEXIBLE No 8
L074B	CUBETA DE PLASTICO FLEXIBLE No 10
L076A	CUBETA DE PLASTICO FLEXIBLE No 14
L075A	CUBETA DE PLASTICO FLEXIBLE No 18



DETERGENTE ROMA

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L099A	DETERGENTE ROMA 1 KG
L100A	DETERGENTE ROMA 5 KG
L101A	DETERGENTE ROMA 10 KG
L098B	DETERGENTE ROMA 250 GR

Detergente en polvo multiusos biodegradable económico y rendidor. El más conocido y probado del mercado.



DETERGENTE VENUS

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L166A	JABON ROSA VENUS 25 GR
L328A	JABON ROSA VENUS 50 GR
L167A	JABON ROSA VENUS 100 GR
L168A	JABON ROSA VENUS 150 GR
L169A	JABON ROSA VENUS 200 GR

Jabón de tocador con un alto contenido de ácidos grasos de origen vegetal, lo que lo hace excelente para la limpieza de la piel.



FIBRAS SCOTCH BRITE

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L131A	FIBRA 3M P96 SCOTCH BRITE VERDE
L129A	FIBRA 3M P96 SCOTCH BRITE NEGRA
L132C	FIBRA 3M SCOTCH BRITE ROJA C/72PZAS P96
L130A	FIBRA 3M P94 SCOTCH BRITE VERDE C/ESP.
L129A	FIBRA 3M P76 SCOTCH BRITE NEGRA
L128A	FIBRA 3M P66 SCOTCH BRITE BLANCA
L354B	FIBRA 3M MOD. 7447
L354C	FIBRA 3M MOD. 7448 DE USO GENERAL

DE USO GENERAL Almohadilla de fibras sintéticas. Es ideal para limpiar utensilios de cocina, muebles de cocina, etc., en superficies no susceptibles a ser rayadas. Es resistente y presenta la misma calidad de limpieza durante su toda su vida útil.



Es en forma rectangular. Multiusos, Diseño con 2 lados, uno fino y otro grueso, ligera, fácil de usar, Material de larga duración, El lado liso no raya las superficies, Lado grueso sí raya superficies como pintura.

PARA USO RUDO Almohadilla abrasiva y resistente de color negro, que por ser la más agresiva de todas, acaba con todo rastro de suciedad difícil de limpiar. Es una almohadilla que no se deshace o se apelmaza con el uso. No guarda olores.



Almohadilla para trabajos ligeros, ideal para limpieza de baños, paredes de cocina y cuartos de servicio. No maltrata los muebles. Suave con las manos al manejarla. Es la fibra más ligera en abrasividad.



Almohadillas 7447 (muy fina) y 7448 (ultrafina) para limpiar, matizar, quitar rebabas y preparar superficies antes de pintar; también aptas para tapicería y cromo, reutilizables tras enjuagarlas.



FIBRAS

CLAVE DESCRIPCIÓN


- L133A** FIBRA ECONOMICA NEGRA
L134A FIBRA ECONOMICA VERDE



BOLSA

CLAVE DESCRIPCIÓN

- L025B** BOLSA NATURAL 35 CM X 45 CM
L026B BOLSA NATURAL 10 CM X 15 CM
L027B BOLSA NATURAL 15 CM X 25 CM
L028B BOLSA NATURAK 20 CM X 30 CM
L029B BOLSA NATURAL 25 CM X 35 CM
L030B BOLSA NATURAL 30 CM X 40 CM
L031B BOLSA NATURAL 40 CM X 60 CM
L032B BOLSA NATURAL 60 CM X 90 CM
L034B BOLSA NATURAL 90 CM X 1.20 CM



Bolsa de polietileno a granel en varias medidas y calibres. Presentación por kg.

CLAVE DESCRIPCIÓN

- L179A** BOLSA VERDE 60 CM X 90 CM
L180A BOLSA VERDE 70 CM X 50 CM



Bolsa de polietileno a granel en varias medidas, calibres y colores.

CLAVE DESCRIPCIÓN

- L039A** BOLSA NEGRA 90 CM X 1.20 CM
L041A BOLSA NEGRA 60 CM X 90 CM
L042B BOLSA NEGRA 50 CM X 70 CM



Bolsa de polietileno uso rudo para basura a granel en varias medidas y calibres presentación por kg.

CEPILLOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

- L053A** CEPILLO CERDA FINA DE 35 CM
L054A CEPILLO CERDA FINA DE 60 CM
L055A CEPILLO CERDA FINA DE 80 CM
L056A CEPILLO CERDA FINA DE 100 CM



Cepillo de cerdas finas con base de madera, ideal para barrer polvos finos, aplicar impermeabilizantes y limpiar ciertos cristales.

CUBETA PLÁSTICA

CLAVE DESCRIPCIÓN

- L071B** CUBETA DE PLASTICO BLANCA C/TAPA DE 4L
L072B CUBETA DE PLASTICO BLANCA C/TAPA DE 10L
L073B CUBETA DE PLASTICO BLANCA C/TAPA DE 20L

Cubeta plástica con tapa lisa densidad de varias capacidades

MOP COMPLETO

CLAVE DESCRIPCIÓN

- L142A** MOP COMPLETO 60 CM AMERICANO
L143A MOP COMPLETO 90 CM AMERICANO
L144A MOP COMPLETO 120 CM AMERICANO
L145A MOP COMPLETO 150 CM AMERICANO

Mops de algodón para pisos amplios (oficinas, hospitales, aeropuertos) en medidas estándar, para mejores resultados usar con aceite.

JALADORES

CLAVE DESCRIPCIÓN

- L178A** JALADOR SENCILLO DE 30, 40 o 50 CM

Canaleta industrial económica y duradera, con lámina de calibre grueso y jalador 100% de hule.

CLAVE DESCRIPCIÓN


- L179A** JALADOR REFORZADO DE 40 CM
L180A JALADOR REFORZADO DE 50 CM

Jalador con estructura de metal galvanizado y conector de mango reforzado; goma 100% duradera, ideal para trabajos de gran desgaste.

CLAVE DESCRIPCIÓN

- L181A** JALADOR IDEAL DE 40 CM
L182A JALADOR IDEAL DE 50 CM
L184A JALADOR IDEAL DE 1 MT.
L183A JALADOR IDEAL DE 50 CM MANGO METALICO

Canaleta de lámina gruesa que no se dobla en trabajos rudos, con horquilla de aluminio resistente y hule natural flexible y durable.



JALADOR

CLAVE DESCRIPCIÓN

L185BT JALADOR PLASTICO (AZUL) DE 40 CM

Jalador eficaz para remover agua y suciedad de todo tipo de pisos, incluso irregulares, sin dejar residuos.


CLAVE DESCRIPCIÓN

VARIAS JALADORES DE HULE ALTA

DURABILIDAD GRADO ALIMENTICIO

Jalador de hule espuma de alto rendimiento, duradero y fácil de usar en trabajos rudos; disponible en varias medidas y colores.



FRANELAS

CLAVE DESCRIPCIÓN

L138A FRANELA CARPE BLANCA

L139A FRANELA CARPE GRIS

L140A FRANELA CARPE ROJA

L141A FRANELA DE 1ERA


Franela de tejido afelpado. La franela de primera ofrece mayor calibre y resistencia.

JERGAS

CLAVE DESCRIPCIÓN

L193A JERGA DE ALG. EXTRA DE
 COLOR 50 CM CARPE

L194A JERGA CARPE POPULAR
 BLANCA DE 50 CM


CEPILLO

CLAVE DESCRIPCIÓN

L057A CEPILLO PLASTICO
 T/PLANCHA

Forma de plancha. Cerdas de plástico. Muy liviano ideal para Uso pesado. Resistentes a diferentes tipos de líquidos.



ESPONJA

CLAVE DESCRIPCIÓN

L338A ESPONJA FACIAL TTAIO

Esponja corporal T Taio rígida para baño y masaje 1 pieza, para todo tipo de piel, ideal para todo el cuerpo.



VASOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

L274A VASO CONICO VENUS No 104 C/5000

L273A VASO CONICO VENUS No 104 C/250
 PZAS (PAQ)

L275A VASO CONICO CUEVAS No
 104 PLASTICO


JABONES

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L171A	JABON ESCUDO 150 GR jabón escudo antibacterial
L172A	JABON ZEST 90 GR jabón zest hidratante
L173A	JABON ZEST 150 GR jabón zest hidratante
L174A	JABON ZOTE 200 GR jabón zote rosa
L175A	JABON ZOTE 400 GR jabón zote rosa
L361C	JABON CAMAY 180 GRS. jabón clásico camay



JABONES

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L160A	JABON BEROKY CARTUCHO GEL 600 ML
L334A	JABON ESPUMA GOJO 2/1200 ML



QUÍMICOS A GRANEL

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L066A	CLORO LIMPIADOR DESINFECTANTE
L126A	FABULOSO MULTIUSOS A GRANEL
L161A	JABON GEL PARA MANOS (GRANEL)
L162A	JABON HANDISH LIQ P/ TRASTES
L203B	LIMPIA VIDRIOS A GRANEL
L210A	PINO A GRANEL
L212A	MULTIUSOS
L213A	DESENGRASANTE
L250A	SOLUCION DIELECTRICA
L254A	SARRICIDA A GRANEL
Q001A	THINER INDUSTRIAL
Q005B	HIPOCLORITO ALMORALL PROTEC



Nuestros Químicos son ideales para oficinas, hospitales, comedores y áreas de trabajo en general están fabricados con los estándares de calidad que le permitirán disfrutar de áreas limpias con un excelente aroma.

QUÍMICOS DE LIMPIEZA

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L065A	CLORALEX 1L
L125A	FABULOSO 1 LT
L197A	LIMPIADOR ACEITE PARA MOPS
L200A	LIMPIADOR WINDEX P/VIDRIO 750 ML
L201A	LIMPIADOR BLEMP/ MUEBLES PLEDGE 396 GR
L211A	PINOL 828 ML
L243B	RAID MAX 450 ML.
L325C	SALVO LIQUIDO DE 900 ML
L002A	AJAX AMONIA DE 1 L
L003	AJAX BICLORO DE 388 G
L010B	BLANQUEADOR CLOROX 1 L
L011A	BLANQUEADOR
L242A	GOLONDRINA 1 L
L243A	RAID CASA Y JARDIN 250 ML
L249A	RAID (BAYGO) CASA Y JARDIN 400 ML
L373B	SALVO LIQUIDO 300 ML
L001A	LIMPIADOR DE PISOS ALEX DE 750 ML
L001A	ACEITE ROJO 3 EN 1



AROMATIZANTE

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L078A	AROMATIZANTE AMB. AIRWICK 325 GR.
L079B	AROMATIZANTE AMB. GLADE 323 GR
L0790	AROMATIZANTE ELECTRICO GLADE 3 EN 1



Asegura espacios limpios con un aroma agradable constante por funcionar automaticamente automatico incluye un repuesto y los repuestos se venden por separado.

REPUESTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L247B	REPUESTO PARA DESPACHADOR AIR WICK



Desodorantes ambientales de acción inmediata que neutralizan los malos olores.

PAPEL INSTITUCIONAL

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L214A	PAÑUELO KLEENEX (C/90 HOJAS)
L214C	PAÑUELO KLEENEX CAJA MASTER C/72 CAJITAS
L231A	PAPEL KLEENEX HIGIENICO (ROLLO)
L301B	PAPEL KLEENEX HIGIENICO (COLCHON)
L253A	SERVITOALLA KLEENEX



PAPEL INSTITUCIONAL

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L307B	TOALLA EN ROLLO C/16 MOCAMBO NAT. 60 MTS
L264B	TOALLA MOCAMBO NAT DOBLAD.C/4000 24X24



CLAVE	DESCRIPCIÓN
L265A	TOALLA INT. SANITAS KIMBERLY (CON 2000)
L265B	TOALLA INT. SANITAS KIMB. (PAQ)



Toalla Interdoblada, color Blanco. Largo: 24 cm ancho: 21 cm. Hojas: doble. Piezas: 100 toallas. Piezas por caja: 20 fajillas. Por su hoja doble brinda gran suavidad y absorción. Por su color blanco da mayor imagen de higiene.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L278A	WIPER (SHOP TOWEL) TOALLA



6 pack de TOALLAS, ideal para las más difíciles manchas de automóviles. Excelentes para uso en su garaje, en la casa, o en el lugar de trabajo para una solución rápida y fácil a cualquier desastre. Estas toallas resistentes absorbentes son una ideal herramienta para limpiar aceites y grasas entre otros líquidos.

PAPEL INSTITUCIONAL

CLAVE DESCRIPCIÓN

- L282A** PAPEL BEROKY HIG SANISOL (250)
- L217A** PAPEL BEROKY HIG 12 X 200 M
- L218A** PAPEL BEROKY HIG 12 X 250 M
- L219A** PAPEL BEROKY HIG 6 X 500 M
- L280A** PAPEL BEROKY HIG 6 X 400 M
- L216A** PAPEL BEROKY HIG SANISOL C/12 JR.
- L261A** TOALLA BEROKY BCA DOBLAD.C/4000 22X24
- L262A** TOALLA BEROKY BCA DOBLAD.C/2000 22X24
- L262B** TOALLA BEROKY BCA DOBLAD. PAQ. C/100
- L263A** TOALLA BEROKY NAT DOBLAD.C/2000 22X24
- L264A** TOALLA BEROKY NAT DOBLAD.C/4000 22X24
- L283A** TOALLA EN ROLLO BEROKY MOCAMBO PLUS BLANCO 6R/180
- L307B** TOALLA EN ROLLO BEROKY MOCAMBO PLUS NATURAL 6R/180

Papel importado de alta blancura y excelente resistencia. Disponible en hoja doble. Liso o gofrado con una amplia gama de presentaciones.

CLAVE DESCRIPCIÓN

- VARIAS** SERVITOALLA BARRA MARCA BEROKY

Toalla para despachador de servilletas para barra ideales para restaurantes y bares economicas rendidoras super absorbentes

CLAVE DESCRIPCIÓN

- L252A** SERVILLETE PETALO DE 500 PZAS
- L258A** TOALLA EN ROLLO PETALO BCA 6 X 180 M
- L224A** PAPEL PETALO ROLLO C/4 HIGIENICO
- L258C** TOALLA EN ROLLO PETALO BCA 6X180 M (ROL)
- L225A** PAPEL PETALO HIGIENICO C/96
- L225B** PAPEL PETALO HIGIENICO (ROLLO) TRAD.
- L226A** PAPEL PETALO HIGIENICO JUMBO C/48

CLAVE DESCRIPCIÓN

- L285A** WYPALL X70 3R/275 PZ. 34.0X25.4 CM



DESPACHADORES

CLAVE DESCRIPCIÓN

L091A DESPACHADOR DE JABON
GEL RELLENABLE KIMBERLY

Despachador de Jabón a Granel, ideal para oficinas, sanitarios o áreas limpias disponibles en Color: Humo y blanco. Es un despachador económico, Ahora con llave para mayor seguridad. 17 x 13 x 9.7 cm



CLAVE DESCRIPCIÓN

L083A DESPACHADOR DE HIGIENICO JR

Marca: Kimberly Clark
Descripción: Despachador Papel higiénico Jumbo Jr. Color: Humo



CLAVE DESCRIPCIÓN

L084A DESPACHADOR DE HIGIENICO JUMBO

kimberly Clark Despachador de papel Higiénico en rollo Medidas, alto 27cm, largo 27cm, ancho 12.2 cm.



CLAVE DESCRIPCIÓN

L089B DESPACHADOR DE JABON EN A/INOX. AC54000

Jabonera Futura Inox rellenable, con cerradura de seguridad, fabricada en acero inoxidable terminado satinado, capacidad 1 litro, dimensiones: 20 x 14 x 10 cm (alto, largo, ancho), marca Jofel.



CLAVE DESCRIPCIÓN

L092C DESPACHADOR DE JABON
MOD 94206

Dispensador automático de jabón en espuma, brinda excelente higiene y seguridad, no requiere tocar la jabonera ya que funciona con cuatro pilas tipo "C", color blanco, modelo 94206, marca Kimberly Clark.



CLAVE DESCRIPCIÓN

L090B DESPACHADOR DE JABON
GEL AITANA MCA JOFEL



CLAVE DESCRIPCIÓN

L091C DESPACHADOR DE JABON
GEL RELLENABLE JOFEL

Dispensador de jabón de la línea Fiesta, en color humo con pulsador negro, dimensiones de 244 x 134 x 82mm, capacidad para 1000ml / 33.81oz. Modelo DJ11010. Marca Jofel



CLAVE DESCRIPCIÓN

L086A DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO

Despachador de toalla más funcional y resistente del mercado a un costo muy accesible Color: Humo. Ancho: 31.8 cm. Largo: 32.4 cm. Fondo: 21.6 cm.



CLAVE DESCRIPCIÓN

L087A DESPACHADOR DE
TOALLA INTERDOBLADA

Despachador de toalla que dispensa las toallas una por una con un diseño aerodinámico que es ideal para espacios pequeños.



DESPACHADORES

CLAVE DESCRIPCIÓN

L399C DESPACHADOR DE TOALLA
L399B BLANCO MARCA JOFEL
 DESPACHADOR DE TOALLA
 HUMO MARCA JOFEL

Dimensiones en milímetros: Alto: 366 Largo: 307 Ancho: 265
 Capacidad: 1 rollo de 8" / 20.3 cm
 Contenido por caja: 1 pieza



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO SECADOR DE MANOS JOFEL

Secador Silver Óptico, accionamiento por medio de sensor fabricado en acero Inoxidable pulido brillante, resistencia calorífica 1300 watts, tensión eléctrica 125-60 V-Hz, peso 3.8 kg. dimensiones: 22 x 28 x 21 cm (alto, ancho y profundidad), marca Jofel, modelo AA92126MT



CLAVE DESCRIPCIÓN

L093B DESPACHADOR DE VASO CONICO

Dispensador para vasos de agua medianos y largos, realizado en plástico de alto impacto. Longitud del tubo: 406 mm Tres opciones de dispensador: Con cubierta del dispensador blanca (para vasos cónicos), cubierta azul / transparente o cubierta azul / escarchado.(para vasos normales)



CLAVE DESCRIPCIÓN

VARIAS DESPACHADORES MARCA OVAL

Dispensador automático de jabón en espuma, brinda excelente higiene y seguridad, no requiere tocar la jabonera ya que funciona con cuatro pilas tipo "C", color blanco, modelo 94206, marca Kimberly Clark.







CONSULTORIA Y ASESORÍA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y AGENTE CAPACITADOR EN STPS

Estamos dirigidos a brindar seguridad en sus operaciones, contamos con un grupo de capacitadores y expertos con más de 20 años de experiencia en materia de Protección Civil y STPS.

Desarrollamos y coordinamos en equipo sistemas de prevención, acción y reacción (Antes, Durante y Despues) ante emergencias, siempre ofreciendo evidencia y seguridad en nuestros servicios y productos certificados en cumplimiento con las normas vigentes y nuestros capacitares con los registros otorgados por las autoridades mexicanas correspondientes.

Mantenemos un programa constante de modernización interna que nos permite otorgar servicios y productos actuales, acorde a las necesidades presentes y futuras en materia de Protección Civil, STPS, y Seguridad Patrimonial, con Registro en DS-5 y Certificación ante coordinación General de Protección Civil.

Nuestros Servicios de Capacitación, asesoria y consulta comprenden:

ASESORIA PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

- Diagnóstico normativo de Seguridad y Salud.
- Estudio del Grado de Riesgo de Incendio.
- Asesoría en el cumplimiento de la normatividad de la STPS.

CURSOS DE CAPACITACIÓN

Cursos de entrenamiento específicos que requiere la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL

- Elaboración del Programa Específico de Protección Civil que requiere la Coordinación General de Protección Civil en el Estado de México.
- Plan y desarrollo de Simulacros.
- Formación y Entrenamiento para Brigadas de Emergencia.
- Ponemos el conocimiento y la información a su alcance sobre todo lo relacionado a Protección Civil y STPS que le permitan responder ante las necesidades de su compañía en esta materia, soluciones integrales que le permitan brindar seguridad y respuesta en su área laboral brindando de igual forma salud, seguridad y tranquilidad a sus trabajadores y directivos.



CURSOS DE SEGURIDAD

- PRIMEROS AUXILIOS
- EVACUACIÓN
- BUSQUEDA Y RESCATE
- PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS
- MANEJO SEGURO DE MONTACARGAS
- SEGURIDAD EN ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y CORTE
- IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS
- MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE MODO MANUAL
- SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DE RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN
- SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
- BLOQUEO Y ETIQUETADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
- SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA
- SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS
- TALLERES Y CURSOS DE SEGURIDAD

NOTA: LOS CURSOS PUEDEN AJUSTARSE DE ACUERDO A SUS NECESIDADES DE TIEMPO DISPONIBLE Y NUESTRAS CUOTAS SON POR HORAS SIN IMPORTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES.

EQUIPO CONTRA INCENDIO

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S106A** EXTINTOR 1 KG P.Q.S
S107B EXTINTOR 2 KG P.Q.S
S108B EXTINTOR 4.5 KG P.Q.S
S109B EXTINTOR 6 KG P.Q.S
S110B EXTINTOR 9 KG P.Q.S
S111B EXTINTOR 12 KG P.Q.S

Se recomienda su uso en: Oficinas, fábricas, almacenes, bodegas, comercios, estacionamientos, áreas exteriores, etc.

Disponibles en 1, 2, 4.5, 6 y 9 Kg. Cumple con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-102, STPS-1994, PEMEX A-VII-10. Cumple con Normas NFPA 10 / UL154.



CLAVE DESCRIPCIÓN

- S426B** RECARGA DE EXTINTOR 10 LBS CO2
S427B RECARGA DE EXTINTOR 15 LBS CO2



CLAVE DESCRIPCIÓN

- S112B** EXTINTOR CO2 2 KG (5 LB)
S112C EXTINTOR CO2 4.5KG (10 LB)
S113B EXTINTOR CO2 6.8 KG (15 LB)

Se recomienda para aplicarse en equipos eléctricos, líquidos inflamables y lugares donde la limpieza es un factor importante. Extintor portátil de presión contenida, a base de Bióxido de Carbono para tipos de fuego BC. Cumple con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-102 STPS-1994, PEMEX A-VII-10. Cumple con Normas NFPA 10 / UL154. Disponibles en 2.5, 4.5 y 10 Kg.



CLAVE DESCRIPCIÓN

- S103C** EQUIPO PARA BOMBERO





SEÑALIZACIÓN

CLAVE DESCRIPCIÓN

S452D BLOQUEO Y CANDAdeo (LOTO)

Asesoría, capacitación y productos para implementar normatividad de bloqueo y candado en materia de certificación LOTO, con productos de bloqueo y candado para trabajos de mantenimiento.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S432B SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO

S434B SEÑALAMIENTO FOTOLUMINISCENTES

CLAVE DESCRIPCIÓN

S075A CHALECO DE MALLA NARANJA

S076A CHALECO DE MALLA VERDE

S076B CHALECO DE MALLA VARIOS COLORES

Chaleco de malla con recubrimiento plástico, reflejante microprismático amarillo de 1 3/8", cierre doble de gancho y felpa, y bies de polipropileno de alta resistencia. Producto de línea.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S072A CHALECO ALTA VISIBILIDAD C/REF JYR 1020

Fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad. • Reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda. • Con 3 bolsas delanteras.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S074A CHALECO ALTA VISIBILIDAD RFX NARANJA

S541A CHALECO ALTA VISIBILIDAD RFX AMARILLO

S541E CHALECO ALTA VISIBILIDAD RFX VERDE

Fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad. • Reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda. • Con 3 bolsas delanteras.

CLAVE DESCRIPCIÓN+

S073A CHALECO DE GABARDINA BRIGADISTA

Fabricado en material resistente. • Costuras y cierre delantero reforzados. • Con bandas textiles altamente reflejantes para el día, la noche y situaciones de poca luz.

SEÑALIZACIÓN

CLAVE DESCRIPCIÓN

VARIAS KITS PARA BRIGADAS CON O SIN LEYENDA, CON O SIN CINTA

Brazaletes, casacas, silbato, linterna, etc, todo el equipo para brigadistas y rescatistas, somos fabricantes y nos alineamos a cualquiera de sus necesidades con la mejor calidad.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO TIRANTES ALTA VISIBILIDAD

Trantes alta visibilidad con reflejante y ajustador en velcro en colores naranja y amarillo.

SIN REFLEJANTE

CON 1 REFLEJANTE

CON 2 REFLEJANTES

CLAVE DESCRIPCIÓN

S009C BANDERIN CON VASTAGO PARA PIPA

Fabricado en resina retardante al fuego. Vástago de acero galvanizado de 50 cm de largo y un diámetro de 1/2". Medida: 22 cm de largo, 41 cm de ancho.



S514B

PESO: 1.2 KG 45 CM



S514C

PESO: 1.2 KG 45 CM



S089B

PESO: 2.4 KG 71 CM

S089C

PESO: 2.4 KG 71 CM

S515B

PESO: 3 KG 91 CM



S515C

PESO: 3 KG 91 CM



S089D

PESO: 2.4 KG 71 CM



S515D

PESO: 3 KG 91 CM



SEÑALIZACIÓN

CLAVE DESCRIPCIÓN

S451B TRAFITAMBO DE PLASTICO C/REFLEJANTE

Fabricado en polietileno lineal virgen de media densidad. Color anaranjado, peso 4.2 kg, altura 99 cm y base de 53 cm. Incluye dos orificios superiores para luces de barricada.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO POSTE CON BASE NEGRA C/CINTA

Abertura para colocar cinta o cadena, cuenta con protección contra rayos UV, poste fabricado en PVC anaranjado de 4" de diámetro.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S577A ROLLO DE MALLA

Malla plástica para uso en la agricultura, construcción, industria, centros deportivos, sociales y residenciales.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S008B BANDEROLA DE MALLA P/ SEÑALIZACION

Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto) • Reflejante textil, línea gris de 1cm. sobre fondo amarillo de 2" • Vástago de madera de 60 cms. de largo • Medida: 47 cms. x 48 cms • Empaque: Atado con 10 piezas.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO CINTA BARRICADA AMARILLO "PROHIBIDO EL PASO"

F013A CINTA BARRICADA ROJO "PELIGRO"

F014A CINTA BARRICADA AMARILLO "PRECAUCION"

Fabricadas en polietileno virgen, pigmentos y aditivos. Cuenta con protección contra rayos UV. Ancho 3" / longitud: 300m / calibre: 0.0011"





DESECHABLES

CLAVE	DESCRIPCIÓN
S087A	COFIA DE TELA AZUL Cofia fabricada en tela popelina color azul.
S088A	COFIA DESECHABLE AZUL Tipo hongo, fabricada en tela de polipropileno.
S079B	COFIA DESECHABLE BLANCA Tipo hongo, fabricada en tela de polipropileno.
S081A	COFIA ENTELAPOPELINA Cofia de empacadora, unisex y unitalla, color blanco liso, tela popelina algodón 100%
S082A	COFIA DE RED GRUESA Fabricada tipo acordeón en tela de polipropileno, suave, ligera y respirable.
S086C	COFIA PLISADA BLANCA Material 100% nylon, la red de nylon gruesa es la más resistente de su tipo.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
S095B	CUBRE BOCA DE 3 PLIEGUES
S098A	CUBRE BOCA DESECHABLE AZUL
S099A	CUBRE BOCA DESECHABLE BLANCO

CLAVE	DESCRIPCIÓN
S509A	ZAPATON DES.TYVEK T/XL C/SUELA PLAS.

Cubre zapatos desechables Tyvek® Posa, suela con zona antideslizante, talla 36-42 o 42-46, blancos, hilatura de PE

CLAVE	DESCRIPCIÓN
S012C	BATA DESECHABLE
S453A	UNIFORME DESECHABLE

Bata, uniformes y sabanas desechables para cuartos limpios ideales para trabajos higiénicos en cuartos limpios. No desevara.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CLAVE DESCRIPCIÓN

S369B RESPIRADOR 3M 9010

Respirador desechable 3M 9010 N95. Ofrece protección cómoda e higiénica contra polvos y partículas sin aceite. Diseño plegable con bandas elásticas y clip de aluminio.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S358A RESPIRADOR 3M MOD 8210

Respirador libre de mantenimiento 3M® 8210. Brinda protección cómoda e higiénica contra partículas sólidas y líquidas sin aceite, con filtro electrostático avanzado que mejora la eficiencia y reduce la resistencia al respirar.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S359A RESPIRADOR 3M MOD 8210 PLUS

La innovadora tecnología de medio filtrante electrostático avanzado (MEA), permite una eficiencia en filtración mayor a 95 % con fácil y fresca respiración.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S364A RESPIRADOR 3M MOD 8511

Posee válvula de exhalación Cool Flow(MR), bandas ajustables y sello facial. Debe ser utilizado en ambientes libres de aceites.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S379A RESPIRADOR 3M MOD 8246

Respirador con carbón activado para partículas y gases ácidos en niveles molestos. Con clip nasal metálico ajustable. Ideal para tallado de cristal, procesos químicos, papel, fermentación y fundición de aluminio.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S362A RESPIRADOR 3M MOD 8247

Protección respiratoria contra polvos y neblinas con o sin aceite. Usos: Fundiciones, laboratorios, agricultura, petroquímica y revestimientos (base asfáltica).



CLAVE DESCRIPCIÓN

S368A RESPIRADOR 3M MOD 8577

Respirador libre de mantenimiento 3M® 8577. Evita el calentamiento respiratorio y brinda protección cómoda e higiénica contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CLAVE DESCRIPCIÓN

S376A RESPIRADOR TRUPER MOD 14250 ECO.

Mascarilla fabricada 100% poliéster con cinta elástica 100% elastan. Clip nasal de aluminio para mejor ajuste. Ligera y cómoda. Permite una clara visión, no dificulta la respiración ni el habla.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S366A RESPIRADOR 3M MOD 8515

Ayuda a proveer protección respiratoria en aplicaciones donde vapores de metal pueden estar presentes. Ofrece la Válvula Cool Flow™ de 3M™, banda trenzada para la cabeza y sujetador ajustable M para la nariz para aumentar comodidad.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S360A RESPIRADOR 3M MOD 8212

Evita el calentamiento respiratorio con el respirador libre de mantenimiento 3M 8212, que brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos, humos y neblinas sin aceites.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S361A RESPIRADOR 3M MOD 8214

Evita el calentamiento respiratorio con el respirador libre de mantenimiento 3M® 8214 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos, humos y neblinas sin aceite.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S365A RESPIRADOR 3M MOD 8512

Ideal para trabajos con condiciones adversas de chispas y llamas ya que su estructura externa es fabricada con Material Retardante de Llama.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR 3M MOD 8233

Aprobado para protección contra polvos, humos y neblinas de líquidos no aceitosos, incluyendo partículas de carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice generadas en procesos industriales como lijado, esmerilado o trituración.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR 3M MOD 8293

Recomendado para reducción de plomo, cadmio y arsénico, así como en la industria farmacéutica. Su forma convexa, estructura antideformante y bandas ajustables con hebillas garantizan un sello seguro.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR 3M MOD 9210

NUEVO RESPIRADOR 3M MOD 9211

Respiradores 3M® 9210 y 9211 N95. Protegen contra polvos y neblinas sin aceite. El modelo 9210 tiene diseño de tres paneles, plegable y fácil de guardar. El modelo 9211 incluye válvula Cool Flow® que brinda mayor frescura y reduce calor y humedad interna.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR MOLDEX MOD 1200

Respirador DIRT DAWGS con malla DuraMesh exclusiva de MOLDEX. Proporciona una protección económica y segura contra partículas generadas al lijar, moler, triturar y otras actividades con polvo.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S373A RESPIRADOR MOLDEX MOD 2200

El 2200 Moldex N95 respirador de partículas ofrece la Dura Moldex-shell de malla, que se resiste a colapsar en el calor y la humedad.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S571A RESPIRADOR MOLDEX MOD 2300

Respirador N95 Moldex tiene una válvula de exhalación para facilitar la respiración y el refrigerador. La Moldex 2300 Duara características de la cáscara de malla para proporcionar durabilidad.


CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR MOLDEX MOD 2310

Soldadura, soldadura fuerte, soldadura con latón, corte con soplete, colada de metal y ambientes polvorrientos, por ejemplo, pulido y encalado, y tareas que involucran aves de corral y productos textiles. Sin aceites.



MOLDEX



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR MOLDEX MOD 2400

Ideal para entornos calurosos, húmedos o polvorrientos, como soldadura, desbaste, lijado, barrido, extracción de rocas, procesamiento de metales, cemento, minería, pulido, encalado y trabajos con aves de corral o productos textiles.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR MOLDEX MOD 2500

Respirador N95 adicionado con carbón activado para niveles molestos de gases ácidos, la válvula de exhalación lo hace un respirador cómodo y fresco.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S374A RESPIRADOR MOLDEX MOD 2600

S572A RESPIRADOR MOLDEX MOD 2700

Ideal para entornos calurosos, húmedos o polvorrientos, como soldadura o desbaste. Su válvula Ventex® expulsa el aire rápidamente, reduce la resistencia al respirar y mantiene al usuario más fresco.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S375A RESPIRADOR MOLDEX MOD 2800

La capa de carbono reduce la irritación por ozono y los olores de vapores orgánicos, manteniéndose por debajo de los límites de exposición permisibles de la OSHA.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR MOLDEX MOD 2940

Apto para trabajos con aluminio, cobre, zinc, latón, bronce, vidrio, papel, cerveza, fertilizantes, cerámica, arcilla y productos químicos. Protege contra partículas con y sin aceite.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR MOLDEX M 2600

RESPIRADOR MOLDEX M 2700

M2600: Filtración certificada por NIOSH con 95% o más de eficiencia para partículas sin aceite.

M2700: Válvula Ventex® que expulsa el aire rápidamente, reduce la resistencia respiratoria y brinda mayor frescura al usuario.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR MOLDEX MOD 2740

Ideal para entornos calurosos, húmedos o polvorrientos, como soldadura, desbaste, lijado, barrido, minería, procesamiento de metales, cemento, pulido, encalado y trabajos con aves de corral o textiles. Apto para partículas con y sin aceite.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR MOLDEX 2730

Respirador con 99.97% de eficiencia para partículas sin aceite. Ideal para ambientes regulados por la OSHA con presencia de plomo, cadmio, arsénico o MDA, así como en la fabricación de fármacos, baterías, soldadura, corte y fundición de metales.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR 3M SERIE 5000-5201

El respirador de 3M(MR) brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra partículas y vapores orgánicos.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR 3M SERIE 5000-5203

Ensamble para respirador de vapor orgánico/gas ácido 3M® 5103 mediano. Preensamblado, sin mantenimiento, ligero y bien balanceado para mayor comodidad. Aprobado por NIOSH para protección contra vapores orgánicos y gases ácidos.

CLAVE DESCRIPCIÓN


NUEVO RESPIRADOR 3M SERIE 5000-52P71

Ensamble para respirador de cartucho doble 3M® 52P71 de vapor orgánico/P95. Tamaño mediano, aprobado por NIOSH (42 CFR 84) para protección contra partículas grasas y no grasas en aplicaciones con pintura en aerosol y pesticidas.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S370A RESPIRADOR 3M MEDIA CARA MOD 6200

Mascarilla suave y ligera con bandas ajustables para mayor comodidad. Reutilizable y fácil de limpiar. Su diseño de perfil bajo mejora la visibilidad y permite usar lentes de seguridad.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CLAVE DESCRIPCIÓN

S372A RESPIRADOR 3M C/COMPLETA MOD 6800

Diseñada para usarse con Filtros para partículas de 3M(MR) y Cartuchos de gas y vapor de 3M(MR). Combinada con los artículos adecuados, proporciona un alto nivel de protección en usos industriales.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S371A RESPIRADOR 3M MEDIA CARA MOD 7502

Respirador de silicona, excepcionalmente confortable, durable y fácil de usar. Válvula de exhalación vertical "cool flow" para facilitar la respiración y arnés de uso dual para ser utilizado en la forma tradicional o en modo descendente.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S046A CARTUCHO 3M 6001 V. O. (PZA.)

3M-6001 Cartucho para vapores orgánicos marca 3M™ para su uso con respiradores 3M™ serie 6000 y 7000.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO CARTUCHO 3M 6002

Cartucho 3M® 6002 para gases ácidos. Protege contra cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro y sulfuro de hidrógeno (fugas). Compatible con respiradores 3M serie 6000, 7000 de medio y rostro completo, y FF-400 de rostro completo.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S047A CARTUCHO 3M 6003 P/V.O Y G.A (PZA.)

3M-6003 Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos marca 3M™. Para usarse con respiradores reusables marca 3M™ serie 6000 y 7000 (ver sección de Respiradores Reusables..



CLAVE DESCRIPCIÓN

S048A CARTUCHO 3M 6004 P/AMONIACO (PZA.)

El cartucho 3M® 6004 cuando se usa con secciones frontales de las series 6000 y 7000, protege al sistema respiratorio de amoniaco y metilamina. Se sugiere para aplicaciones como: elaboración de químicos, agricultura, laboratorios y para la industria alimenticia.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CLAVE DESCRIPCIÓN

S049A CARTUCHO 3M 6005 P/FORMALDEHIDO (PZA.)

Se sugiere para aplicaciones como: procesamiento de madera y elaboración de metales primarios.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S050A CARTUCHO 3M 6006 UNIVERSAL (PZA.)

Protege contra multigases y ciertos vapores orgánicos como: cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, amoniaco y metilamina, formaldehido o fluoruro de hidrógeno.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S166C CARTUCHO 3M 6009 (PZA)

Brinda protección respiratoria contra vapores de mercurio o gas cloro. Cuenta con aprobación NIOSH.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S166B CARTUCHO 3M 60921 (PZA)

Se recomienda para trabajos de soldadura, pintado y en industrias como la de acero, vidrio, farmacéutica, minera y química.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S051B CARTUCHO 3M 60922 (PZA)

Brindan una efectiva protección respiratoria contra gases ácidos: cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno (sólo para escapar) y partículas.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S051A CARTUCHO 3M 60923 (PZA)

Brindan una efectiva protección respiratoria contra gases ácidos: cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno (sólo para escapar) y partículas.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CLAVE DESCRIPCIÓN

S626B CARTUCHO 3M 60924 MIXTO (PZA)

Brindan una efectiva protección respiratoria contra amoniaco, metilamina y partículas de polvo, humos metálicos y neblinas.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO CARTUCHO 3M 60925

Para usar en presencia de formaldehido, orgánicos, polvos, humos metálicos y neblinas.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S051C CARTUCHO 3M 60926 (PZA)

Brindan una efectiva protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno (sólo para escapar), amoniaco/metilamina, formaldehido o fluoruro de hidrógeno y par tículas.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO CARTUCHO 3M 6029

Para usarse en ciertos ambientes donde se busque una efectiva protección respiratoria contra vapores de mercurio o gas cloro y partículas: polvos, humos metálicos y neblinas.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S166A FILTRO 3M MOD 2071 (POLVO Y NEB)

Se sugiere utilizar para aplicaciones como: triturado, lijado, aserrado, carpintería, etc.

S165A FILTRO 3M MOD 2076

Para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite y contra fluoruro de hidrógeno.

NUEVO FILTRO 3M MOD 2078

Contra aerosoles líquidos con o sin aceite.

NUEVO FILTRO 3M MOD 2091

Filtro HEPA de alta eficiencia para partículas sólidas con o sin aceite.

NUEVO FILTRO 3M MOD 2096

Recomendado para la protección contra niveles molestos de gases ácidos y vapores orgánicos.

NUEVO FILTRO 3M MOD 2097

Para la protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CLAVE DESCRIPCIÓN

S416B **CARTUCHO 3M 7093 (PZA)**

Para usarse en ciertos ambientes donde se busque una efectiva protección respiratoria contra vapores de mercurio o gas cloro y partículas: polvos, humos metálicos y neblinas.

S045A **PREFILTRO 3M 5N11**

El prefiltro 3M 5N11 para usarlo en conjunto con el retenedor 3M 501 y los cartuchos de la serie 6000 (Ver Galería), brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite.

NUEVO **PREFILTRO 3M 5P71**

El Prefiltro 3M 5P71 brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas con o sin aceite.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S430A **RETEDOR 3M 501**

El retenedor 501 de 3M® es utilizado para sujetar el prefiltro 5N11 a los cartuchos de la Serie 6000.


CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO **ADAPTADOR DE PRE-FILTRO 3M 502**

El adaptador 502 para filtros 3M es usado para fijar los filtros para partículas de la Serie 2000 y 7093 a los Respiradores de la Serie 5000 y los cartuchos de la Serie 6000.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO **RESPIRADOR MSA ADVANTAGE 200 LS**

El adaptador facial ligero y suave de la buconasal Advantage 200 LS, está fabricado con una formulación de goma termoplástica azul transparente, para ofrecer a los trabajadores mayor comodidad e inigualable estabilidad.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR MSA ADVANTAGE 3000

El visor grande y ópticamente neutro ofrece visión clara y sin distorsión, mientras que el color azul grisáceo proporciona un aspecto estético a la máscara.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR MSA COMFO CLASSIC

Todas las caretas están diseñadas para máxima comodidad y mínima irritación de la piel, siendo resistentes a compuestos químicos y grasas faciales.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR MSA COMFO ELITE

El respirador Comfo Elite protege contra diversos riesgos respiratorios. Disponible en silicona negra con superficie de sellado exclusiva que reduce el deslizamiento de la careta.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR MSA ADVANTAGE 1000

Respirador de cara completa Advantage 1000 con lente panorámica flexible para mejor ajuste, comodidad y visión. Fabricado en caucho Hycar™ super suave, ofrece la comodidad de la silicona con mayor resistencia a la permeabilidad.



CLAVE CARTUCHOS MSA

S052D 815355: Vapor orgánico

S053C 815356: Cloro, dióxido de azufre, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno

S052C 815357: Vapor orgánico, cloro, dióxido de azufre, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno

NUEVO 815358: Amoniaco, metilamina

NUEVO 815359: Vapor orgánico, cloro, dióxido de azufre, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, amoniaco, metilamina, formaldehído, fluoruro de hidrógeno

NUEVO 815362: Vapor orgánico

NUEVO 815363: Cloro, dióxido de azufre, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno

NUEVO 815364: Vapor orgánico, cloro, dióxido de azufre, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno

NUEVO 815365: Amoniaco, metilamina

NUEVO 815366: Vapor orgánico, cloro, dióxido de azufre, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, amoniaco, metilamina, formaldehído, fluoruro de hidrógeno



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR MOLDEX MOD 8112N

Respirador de media cara con cartuchos y filtros intercambiables. Ensamblado para pinturas en aerosol y pesticidas.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR MOLDEX MOD 8602

Los respiradores Moldex serie 8000 se ajustan al contorno facial y mantienen el sello incluso al hablar. Multi Gases/Vapores.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR MOLDEX MOD 8942

El filtro para partículas 8940 P100 ofrece una eficiencia de 99.97% o más contra aerosoles con o sin aceite

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR MOLDEX MOD 8001

Pieza facial suave y duradera con superficie de sellado ancha que se ajusta cómodamente. La válvula de exhalación mejora la comunicación.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO CARTUCHO MOLDEX MOD 8100

Protege contra vapores orgánicos. Ideal para desengrasado, fundición, tratamiento térmico, fabricación de papel, caucho, adhesivos, pesticidas y limpieza en seco.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO PREFILTRO MOLDEX MOD 8910

Protege en procesos de soldadura, esmerilado, limado, metalmecánica, aluminio, aspirado, embolsado, soplado, abrillantado, trabajos con cemento y fundidoras. Ideal para ambientes con polvo.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR DE LINEA DE AIRE DE PRESIÓN DEM ANDA

Sistemas de aire asistido con máscaras UltraVue o UltraElite, disponibles en presión a demanda o flujo constante. Incluyen conexión rápida y accesorios para compresores o cilindros en cascada.

MOLDEX



MSA



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR DE LINEA DE AIRE DE FLUJO CONSTANTE

Los respiradores de flujo constante mantienen presión positiva dentro de la máscara al inhalar o exhalar, evitando la entrada de contaminantes incluso con pequeñas fugas en el sello facial.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR ADVANTAGE 420 MEDIA CARA MSA

El respirador de media cara Advantage 400 es libre de látex y ofrece ajuste cómodo, estable y seguro gracias a su pieza facial de una sola pieza. Su diseño con solo tres componentes reduce fugas y costos de mantenimiento.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO MMR-XTREME CON MASCARA ULTRALITE CILINDRO DE 30 MIN. 2,216 PSIG MSA C/ESTUCHE

Equipo MSA MMR-XTREME con regulador FireHawk STC, ideal para incendios y uso industrial. Cumple NFPA-1981 (2002) y UL-913 para seguridad en zonas peligrosas.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR INDUSTRIAL AIR HAWK

AIRHAWK es un equipo de presión demanda que mantiene presión positiva en la mascarilla, evitando el ingreso de contaminantes incluso si falla el sello facial. Incluye mascarilla, cilindro, arnés, regulador e indicador de fin de uso.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO AIRHAWK LI CON MASCARA MSA

El equipo de respiración AirHawk II mantiene presión positiva para evitar filtración de contaminantes, incluso con pequeñas fugas. Incluye máscara, arnés, cilindro, reguladores de primera y segunda etapa FireHawk, alarma EOSTI y conector para línea en cascada. Es duradero, económico y apto para entornos IDLH, HAZMAT y espacios confinados. Aprobado por NIOSH.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO CILINDRO STEALTH ALTA PRESIÓN

Los cilindros Stealth para SCBA permiten elegir entre alta presión (4,500 psig) y baja presión (2216 y 3000 psig). Incluyen cinta reflejante para alta visibilidad en la oscuridad.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO CUBREBOCA DE ALTA EFICIENCIA CABEL

Es un eficiente respirador, ligero, cómodo, eficiencia es del 98% de filtración de bacterias.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO RESPIRADOR 2 CABEL

Es un eficiente respirador ligero y cómodo. Este respirador protege contra partículas gruesas, tales como pelusa, polvos serrines, etc.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S378B RESPIRADOR CABEL 1010

Es un eficiente respirador, ligero y cómodo. Este respirador protege contra polvos finos, neblinas y humos no tóxicos.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S378C RESPIRADOR CABEL MOD. 1030

Es un eficiente respirador, ligero y cómodo. Este respirador protege contra polvos finos, neblinas y humos no tóxicos.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S377A RESPIRADOR CABEL 1400

Mascarilla para gases 1400 Cabel. Es un eficiente respirador, ligero y cómodo. Este respirador protege contra gases ácidos.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S378A RESPIRADOR CABEL 2400 P/GASES C/2 CART.

Mascarilla 2400 Cabel de media cara, cómoda y ligera. Incluye doble filtro FC-3 para proteger contra gases ácidos y vapores orgánicos. Compatible con otros cartuchos Cabel; ideal para industria, taller y hogar



PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

CLAVE DESCRIPCIÓN

S064B	Casco Verde
S537A	Casco Blanco
S538A	Casco Azul
S065B	Casco Rojo
S065B	Casco Amarillo
S067B	Casco Naranja
S068B	Casco Verde Fluorescente
S069B	Casco Gris
S063B	Casco Amarillo fluorescente

Tipo I CLASE E C/INTERVALOS 4PTS, conforme a la norma ANSI Z89.1, disponibles en varios colores: blanco, verde, azul, rojo, amarillo, naranja, gris y fluorescentes

**CLAVE** DESCRIPCIÓN

S056A	CASCO MSA AZUL
S057A	CASCO MSA AMARILLO
S058A	CASCO MSA BLANCO
S059A	CASCO MSA NARANJA
S060A	CASCO MSA ROJO
S061A	CASCO MSA VERDE
S061B	CASCO MSA GRIS

Cascos MSA Tipo I Clase E, cumplen y exceden la norma ANSI Z89.1:2009 para impacto superior. Disponibles en amarillo, blanco, naranja, rojo, verde y gris.



PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO CASCO DE SEGURIDAD BYLACK CON SUSPENSIÓN DE INTERVALOS

Fabricado en polietileno de alto impacto, soporta tensión eléctrica de más de 20,000 volts Clase E tipo I 100% dielectrico NOM-115-STPS-2009, NRF-058-PEMEX-2012, NMX-S-055- SCFI-2002, ANSI Z89.1-2014

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO CASCO ALA ANCHA

Con ala ancha para protección adicional en campo a la luz solar. Fabricado en poliestileno de alto impacto, soporta tensión eléctrica de más de 20,000 volts Clase E tipo I 100% dielectrico NOM-115-STPS-2009, NRF-058-PEMEX-2012, NMX-S-055-SCFI-2002, A NSIZ89.1-2014

CLAVE DESCRIPCIÓN

S062B CASCO MSA CON MATRACA

Con ala ancha para protección adicional en campo a la luz solar. Fabricado en poliestileno de alto impacto, soporta tensión eléctrica de más de 20,000 volts Clase E tipo I 100% dielectrico NOM-115-STPS-2009, NRF-058-PEMEX-2012, NMX-S-055-SCFI-2002, A NSIZ89.1-2014

CLAVE DESCRIPCIÓN

S071B CASCO CABEL DE SEGURIDAD

Casco dieléctrico de polietileno. Suspensión de 4 puntos. Ajuste de intervalos. NOM-115-STPS-1994, ANSI Z89.1 2003

CLAVE DESCRIPCIÓN

S010B BARBIQUEJO PARA CASCO JYRSA

Sistema de sujeción para casco de seguridad.



PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

CLAVE DESCRIPCIÓN

S418A PROTECTOR FACIAL CLARO CABEL

Ligero y con amplio ángulo de visión. Perfecto para trabajos de esmerilado.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S384A MICA CABEL PARA PROTECTOR FACIAL

Protector facial de acetato transparente.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S044A CARETA INFRA S/SOLD FIBRA DE VIDRIO 8110

Careta para trabajos de soldadura protege al trabajador de chispa y ojos con uso adecuado de cristales.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVA CARETA PARA SOLDADOR ELECTRONICA 92 X 42

MM MARCA SURTEK

Careta de soldador fabricada en material resistente, ajuste tipo matraca e inclinación regulable. Oscurecimiento automático (1/15000 s), protección UV e infrarroja, resistente a golpes, altas temperaturas y flama. Ideal para soldadura MMA, TIG y MIG. Cumple EN 379.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVA CARETA PARA SOLDADOR SOMBRAS 8-12

NEGRO CON FLAMA MARCA 3M

Careta Speedglas 100 electrónica con lente auto-oscureciente (sombra 8-12 y sombra clara 3), velocidad de oscurecimiento de 0.1 ms y opción de retardado. Protección permanente tono 12 UV/IR, ajuste ergonómico tipo matraca, adecuada para procesos MMA, MIG/MAG y TIG de alto amperaje. Cumple EN 175:B, EN 379 y EN 166:BT



PROTECCIÓN AUDITIVA

CLAVE DESCRIPCIÓN

S446A TAPÓN AUDITIVO REUSABLE DE MOLDEX Rockets

Tapón auditivo NRR 26 con mango para fácil inserción, suaves y flexibles, ajustan y sellan cómodamente. Reutilizables, lavables y con empaque de bolsillo para almacenamiento higiénico.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S446C TAPÓN AUDITIVOS MOLDEX JETZ 6455

Tapones auditivos JETZ® NRR27, económicos y efectivos para ambientes ruidosos. Reutilizables, cómodos todo el día, material extra suave y diseño de triple pestaña para mejor sellado.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S349D TAPONES AUDITIVOS DE ESPUMA SPARKPLUGS

Tapones auditivos SparkPlugs®, hechos de espuma supersuave y liviana, forma cónica que se ajusta y sella suavemente el canal auditivo sin presión. Comodidad superior, difíciles de sentir durante el uso. NRR 33 dB.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S442A TAPON AUDITIVO MAX-30 HOWARD LEIGHT

Tapón auditivo cónico, material hipoalergénico y superficie lisa, diseñado para ajuste cómodo en la mayoría de los canales auditivos.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S440A TAPON AUDITIVO 3M 1110

Tapón auditivo de espuma suave, máxima comodidad y reducción de ruido. NRR 33 dB, SNR 34 dB, cumplen norma ANSI S3.19-1974.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S445A TAPON AUDITIVO ULTRAFIT C/C LAVABLE

Protección auditiva eficaz e higiénica para áreas con ruido superior a 85 dB(A). Índice de reducción de ruido: NRR 25 dB según ANSI S3.19-1974.



PROTECCIÓN AUDITIVA

CLAVE DESCRIPCIÓN

S439A TAPON AUDITIVO SMART FIT SMF-30C/C

Tapón auditivo con tecnología CMT, el material usa el calor corporal para ajustarse al canal auditivo del usuario. Cumple ANSI S3.19-1974 y ANSI S12.6-1997.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S395A OREJERA E.A.R. 1000

Las orejeras de 3M™ ofrecen una estructura duradera y liviana del plástico no conductor, dieléctrico, que puede usarse arriba de la cabeza, detrás del cuello o debajo del mentón.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S605C OREJERA SURTEK 137345

Orejera económica con reducción de 17Db ajustable con excelente bloqueo contra ruidos. Orejeras acolchonadas. Cuenta con un sistema que se ajusta a la cabeza. Giro 360°.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S394A OREJERA HOWARD LEIGHT QM24

Orejera tipo diadema dieléctrica marca Howard Leight NRR 25 dB, banda multiposición para colocar sobre la cabeza, detrás de la cabeza o bajo el mentón. Compatible con cascos, mascarillas y EPP. Diseño dieléctrico para ambientes eléctricos, cumple ANSI S3.19-1974 y OSHA 29 CFR 1910.95.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S582D OREJERA ANSI S3 19 CABEL

Las orejeras diseñadas para montarse en casco tienen almohadillas de espuma aislante y estructura de termoplástico rígido. Brindan protección óptima en ambientes ruidosos, ajustan con patillas de acero y ofrecen comodidad. NRR generalmente entre 23-25 dB; cumplen ANSI S3.19 y EN 352-3.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN
S170A	GUANTE HYFLEX 11-600 No 6
S171A	GUANTE HYFLEX 11-600 No 7
S172A	GUANTE HYFLEX 11-600 No 8
S173A	GUANTE HYFLEX 11-600 No 9

Los guantes industriales HyFlex® 11-600 de Ansell fueron diseñados para aplicaciones leves y delicadas en entornos secos que requieran la máxima destreza. Como una segunda piel, permiten una manipulación confortable y precisa de objetos pequeños.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
S174A	GUANTE HYFLEX 11-800 No 7
S175A	GUANTE HYFLEX 11-800 No 8
S176-B	GUANTE HYFLEX 11-800 No.6
S176A	GUANTE HYFLEX 11-800 No 9

Guante Ansell HyFlex® 11-800, espuma de nitrilo original, ahora mejorado. Versátil para montaje de precisión y manipulación general; brinda óptimo confort, destreza y protección.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
S176B	GUANTE HYFLEX ANTICORTE 11-627 No 7
S176C	GUANTE HYFLEX ANTICORTE 11-627 No 8
S176D	GUANTE HYFLEX ANTICORTE 11-627 No 6
S176A	GUANTE HYFLEX 11-800 No 9

Guantes HyFlex® 11-627: confort, agarre seguro y excelente resistencia al corte gracias a Dyneema®. Ideales para tareas con piezas afiladas; Lycra® y poliuretano brindan flexibilidad y buen ajuste.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
NUEVA	GUANTE HYFLEX 11-500

Guantes HyFlex® 11-500 de Ansell: ideales para montaje en ambientes secos o ligeramente aceitosos, ofrecen protección ligera contra cortes y aislamiento frente a calor o partículas metálicas.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
NUEVA	GUANTE HYFLEX 11-501

Guante HyFlex® 11-501 de Ansell: alta protección y destreza por tecnología Intercept, además de resistencia al corte y al calor para mayor versatilidad.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

S547B GUANTE HYFLEX 11-801

Guantes Ansell HyFlex® 11-801: ideales para ambientes secos o poco aceitosos, ofrecen protección mecánica, tacto preciso y son recomendados para montaje ligero y tareas de logística y almacén.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO GUANTE HYFLEX 11-900

Guante industrial HyFlex® 11-900 de Ansell: brinda protección mecánica ligera y gran destreza, ideal para procesos moderadamente aceitosos y mantenimiento; sujeción seca y alta resistencia a la abrasión.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S240C GUANTE DE NITRILO CHEMI-PRO AZUL 224

chemi-pro® – combinación de neopreno / látex – sin soporte – flocado neopreno color azul sobre látex natural color amarillo 27 mil puño aserrado de 13.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S279A GUANTE SOLVEX 35CM NITRILO No 7

S280A GUANTE SOLVEX 35CM NITRILO No 8

S281A GUANTE SOLVEX 35CM NITRILO No 9

S282B S282B GUANTE SOLVEX 35CM NITRILO No 10

Guante de nitrilo Sol-Vex® de Ansell: óptimo para entornos secos o húmedos con alta resistencia química, totalmente reutilizable, gran resistencia a la abrasión y máximo confort. Ideal para manipular productos químicos peligrosos.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S192A GUANTE CONFORM T/CIRUJANO DE LATEX CH

S193A GUANTE CONFORM T/CIRUJANO DE LATEX MED

S194A GUANTE CONFORM T/CIRUJANO DE LATEX GDE

Es ambidextro (se ajusta a ambas manos). Sólo son necesarios tres tamaños para proteger confortablemente a todos los trabajadores. Flexible y muy confortable. Más fresco que el vinilo, con excelente flexibilidad y agarre en los dedos.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

S688B GUANTE RECUB/POLIU ANTICORTE HPPE N5 SM7

S688C GUANTE RECUB/POLIU ANTICORTE HPPE N5 MD8

S688D GUANTE RECUB/POLIU ANTICORTE HPPE N5 GL9

Fabricado con una combinación de fibras de alto rendimiento (HPPE), nailon y elastano, este guante ofrece una protección excepcional contra cortes y una excelente flexibilidad para trabajos precisos.

Revestimiento de poliuretano: Proporciona un agarre firme y seguro, incluso en superficies húmedas o aceitosas.

Puño tejido elástico: Garantiza un ajuste cómodo y seguro, evitando deslizamientos durante su uso. Diseñado para ofrecer seguridad y comodidad, este guante es ideal para entornos industriales y tareas que requieren protección y destreza manual.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S221A GUANTE DE LATEX NCA TALLA 8 VITEX

S224A GUANTE NCA 450 TALLA 8 ADEX

Nuestra Línea Fuerte, excelente opción para trabajos industriales, manejo de ácidos, grasas, materiales difíciles y de riesgo. Cuenta con doble capa, azul en su interior que funciona como una medida de seguridad ya que al exponerse a la capa negra de su exterior, determina el momento correcto del cambio del producto, para evitar accidentes. Máxima durabilidad y resistencia a solventes y abrasivos, con practica tabla de resistencias en su empaque que le permite al usuario saber si es óptimo para sus funciones.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

S245B GUANTE DE NITRILO N-DEX XCH 9905PF**S246B** GUANTE DE NITRILO N-DEX CH 9905PF**S247B** GUANTE DE NITRILO N-DEX MED 9905PF**S248B** GUANTE DE NITRILO N-DEX GDE 9905PF

Guante: protege contra más riesgos químicos, puño evita entrada de suciedad, efecto "segunda piel", fácil de quitar en emergencias y utilizable con una sola mano.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S201A GUANTE ANSELL CRUSADER FLEX NBR14X35

Guante diseñado para manipulación intermitente de objetos hasta 180°C. Alta resistencia a cortes, heridas y abrasión; mejora el agarre en superficies secas y engrasadas. Interior de fieltro no tejido que absorbe el sudor, cómodo y flexible.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S283A GUANTE SOLVEX NITRILO DE 45 CM No 7**S283B** GUANTE SOLVEX NITRILO DE 45 CM No 8**S283C** GUANTE SOLVEX NITRILO DE 45 CM No 9

Guantes de nitrilo grueso que ofrece una excepcional combinación de resistencia mecánica y química. Muy seguro y resistente y con una destacable flexibilidad. Acabado rugoso que aporta una manipulación más fácil y más segura, especialmente de objetos mojados. No flocado en su interior y 46 cm de largo.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S238B GUANTE TOALLA TERRY PUÑO CORTO

Guantes de nitrilo grueso que ofrece una excepcional combinación de resistencia mecánica y química. Muy seguro y resistente y con una destacable flexibilidad. Acabado rugoso que aporta una manipulación más fácil y más segura, especialmente de objetos mojados. No flocado en su interior y 46 cm de largo.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S284A GUANTE NYLON REC/POLIURETANO No 6**S285A** GUANTE NYLON REC/POLIURETANO No 7**S286A** GUANTE NYLON REC/POLIURETANO No 8**S287A** GUANTE NYLON REC/POLIURETANO No 9

Guante de nylon gris con recubrimiento de poliuretano gris, ultraligero, ideal para ensamble. Destaca por su destreza, ajuste, comodidad, ergonomía y buen agarre.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S289A** GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO No 6
S290A GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO No 7
S291A GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO No 8
S292A GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO No 9

Guante sin costuras, ideal para piezas sensibles al tacto y contacto con aceite, grasa, solventes o ácidos. Ofrece alta resistencia a abrasión y pinchaduras leves; brinda confort, frescura y flexibilidad al usuario.

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S288A** GUANTE NYLON REC/DEDOS POLIURETANO No 6

Guante de nylon blanco con poliuretano blanco en la punta de los dedos; ajuste perfecto, muy flexible y excelente maniobrabilidad para manipular piezas pequeñas.



CLAVE DESCRIPCIÓN

- S564B** GUANTE NYLON NEGRO C/PAL NIT. 51-811-6
S564A GUANTE NYLON NEGRO C/PAL NIT. 51-811-7
S565A GUANTE NYLON NEGRO C/PAL NIT. 51-811-8
S566A GUANTE NYLON NEGRO C/PAL NIT. 51-811-9

Guante de nylon con nitrilo sólido en palma; flexible, elástico y resistente a pinchaduras. Ideal para trabajos que requieren buen agarre en seco.



CLAVE DESCRIPCIÓN

- S627B** GUANTE DE NYLON C/NITRILO DERMA 51-810

Guante con alta resistencia, comodidad y flexibilidad para trabajos finos y sensibles al tacto. Diseño de dorso descubierto y sin costuras para mayor confort; excelente agarre en seco y en superficies húmedas con aceites moderados.



CLAVE DESCRIPCIÓN

- S626A** GUANTE DE NYLON C/LATEX DERMA 51-975-6
S616B GUANTE DE NYLON C/LATEX DERMA 51-975-7
S616C GUANTE DE NYLON C/LATEX DERMA 51-975-

Guante de nylon negro, recubierto de látex en palma. • Excelente resistencia a las pinchaduras y ciertos procesos de corte. • Revestimiento de látex que garantiza un agarre firme sobre superficies secas o mojadas. • Protege contra riesgos mecánicos.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S231A** GUANTE DERMA DE LATEX No 7
S232A GUANTE DERMA DE LATEX No 8
S233A GUANTE DERMA DE LATEX No 9
S234A GUANTE DERMA DE LATEX No 10

Guante doméstico de 18 milésimas de espesor y 13" de largo, con interior de flock de algodón que absorbe el sudor. Relieve en patrón para mejor adherencia en superficies húmedas y resbaladizas.


CLAVE DESCRIPCIÓN

- S266A** GUANTE JAPONES REC. DE LATEX T/CH
S267A GUANTE JAPONES REC. DE LATEX T/MD
S268A GUANTE JAPONES REC. DE LATEX T/GD

Guante tejido color gris recubierto de látex en la palma, mezcla de 50% algodón, 50% poliéster y 100% látex, estructura rugosa para un agarre óptimo en las manos.


CLAVE DESCRIPCIÓN

- S255A** GUANTE DYNEMA C/POL. DERMA 51-625-6
S255B GUANTE DYNEMA C/POL. DERMA 51-625-7
S255C GUANTE DYNEMA C/POL. DERMA 51-625-8

Gran resistencia a pinchaduras, corte y abrasión. • Polietileno de alta densidad con fibra de vidrio que da resistencia al corte nivel 5. • Hilo de estructura innovadora 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor de acero. • Para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje de bordes afilados.


CLAVE DESCRIPCIÓN

- S520A** GUANTE RECUBIERTO NITRILO DERMA 51-905

• Excelente elasticidad. • Protección al corte, abrasión y pinchaduras. • Presentación con recubrimiento total y en palma y medio dorso.


CLAVE DESCRIPCIÓN

- S225A** GUANTE DERMA-CARE NCA 450 No 8
S226A GUANTE DERMA-CARE NCA 450 No 9

Guante negro de hule natural sin forro contra ácidos. • Resistente a gran variedad de ácidos y cáusticos. • Protección contra agentes químicos en general.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

S293A GUANTE REC. DE NITRILO GI-NN No 7

S294A GUANTE REC. DE NITRILO GI-NN No 8

S518A GUANTE REC. DE NITRILO GI-NN No 9

Guante blanco con gris, resistente a abrasión, grasas y aceites. Ideal para industria eléctrica y automotriz, manipulación de piezas pequeñas, herramientas de precisión y ensambles complejos. Diseño ligero, alta sensibilidad, libre de pelusa, cumple EN388 - 4141.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S269B GUANTE KEVLAR C/PALMA DE NITRILO

Guante de fibra Kevlar con recubrimiento de nitrilo rugoso en palma Nivel de corte 2.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S272B GUANTE KEVLAR T/JAPONES K220 PESO

MEDIANO

Guante de aramida 100%, cinco veces más fuerte que el acero en igual peso base, resiste hasta 400°C antes de degradarse. Baja conductividad térmica, ambidiestro, sin costuras, disponible en tallas para dama y caballero.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S204A GUANTE KEVLAR TIPO JAPONES K3200 PESADO

Guante de aramida 100%, cinco veces más fuerte que el acero en igual peso, resiste hasta 400°C, baja conductividad térmica, ambidiestro y de peso pesado.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S270B GUANTE KEVLAR T/JAPONES C/PUNTOS DE PVC

Guante de aramida 100%, cinco veces más fuerte que el acero en igual peso, resiste hasta 400°C, baja conductividad térmica, ambidiestro, pesado, con puntos de PVC para mejor agarre, sin costuras y disponible en tallas para dama y caballero.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S271B GUANTE KEVLAR C/PALMA DE CARNAZA

Guante de aramida 100%, cinco veces más fuerte que el acero en igual peso, resiste hasta 400°C, baja conductividad térmica, pesado, unitalla y sin costuras.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S195A** GUANTE DE NITRILO TIPO CIRUJANO CH
S196A GUANTE DE NITRILO TIPO CIRUJANO MD MORA
S196B GUANTE DE NITRILO TIPO CIRUJANO MD
S197A GUANTE DE NITRILO TIPO CIRUJANO GD

Guantes resistentes, cómodos y duraderos, presentados en dispensadores de 100 piezas. Disponibles en tallas CH, M y G; resistentes a grasas y aceites. Opciones con o sin polvo.

**CLAVE** DESCRIPCIÓN

- S206A** GUANTE VITEX CLASICO ROJO No 7
S207A GUANTE VITEX CLASICO ROJO No 8
S208A GUANTE VITEX CLASICO ROJO No 9
S209A GUANTE VITEX CLASICO AMARILLO No 7
S210A GUANTE VITEX CLASICO AMARILLO No 8
S211A GUANTE VITEX CLASICO AMARILLO No 9

Doble resistencia, antiderrapante y ajuste perfecto. intenso. Su doble capa de látex cuida las manos.

**CLAVE** DESCRIPCIÓN

- S216A** GUANTE VITEX REFORTEX ROJO No 7
S217A GUANTE VITEX REFORTEX ROJO No 8
S218A GUANTE VITEX REFORTEX ROJO No 9

Uso Rudo Semi Industrial, albañilería, áreas de sanidad, puntura, limpieza de hornos, maquinaria, manejo de grasas, mantenimiento general.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S219A** GUANTE VITEX DE LATEX NCA 300
S220A GUANTE VITEX DE LATEX NCA 375 No 8
S221A GUANTE VITEX DE LATEX NCA 450 No 8
S222A GUANTE VITEX DE LATEX NCA 450 No 9
S551A GUANTE VITEX DE LATEX NCA 450 No 10

Guante con doble capa de látex natural 100% (azul interior, negro exterior), alta tecnología en resistencia a ácidos y químicos, sin grabado. Resistente y con agarre óptimo para laboratorios e industria. Disponible en 30 cm, 37.5 cm y 45 cm.


CLAVE DESCRIPCIÓN

- S260A** GUANTE JAPONES 4 HILOS DAMA (70 GR)

Guante de algodón-poliéster, ambidiestro, reversible, sin costuras, lavable, disponible en varios colores, unitalla y muy confortable.


CLAVE DESCRIPCIÓN

- S261A** GUANTE JAPONES 5 HILOS (90 GR) BLANCO

Guante de algodón-poliéster, ambidiestro, reversible, sin costuras, lavable, unitalla y confortable.


CLAVE DESCRIPCIÓN

- S264B** GUANTE JAPONES CON PALMA DE CARNAZA

Guante de excelente maniobrabilidad, durabilidad y confort, resistente a la abrasión, con manufactura ergonómica y disponible en tallas para dama y caballero.


CLAVE DESCRIPCIÓN

- S262A** GUANTE JAPONES C/PUNTOS DE PVC CABALLERO
S263A GUANTE JAPONES C/PUNTOS DE PVC DAMA

Hecho de algodón-poliéster, ambidiestro, reversible, sin costuras, unitalla, confortable, lavable y de excelente agarre, este guante de peso pesado con puntos de PVC naranja en ambos lados es excelente para la industria metal mecánica.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

S202A GUANTE DAMASCO C/PUÑO DE CALCETIN IMPORT

S203A GUANTE DAMASCO C/PUÑO DE CALCETIN NACION

-Tela tipo camiseta, crudo -Con puño elástico -
 Industria electrónica, usos generales, ensamble,
 industria plástica



CLAVE DESCRIPCIÓN

S189A GUANTE DE LATEX TIPO CIRUJANO CH

S190A GUANTE DE LATEX TIPO CIRUJANO MED

S190B GUANTE DE LATEX TIPO CIRUJANO

S191A GUANTE DE LATEX TIPO CIRUJANO GDE

S191B GUANTE DE LATEX CIRUJANO LIBRE DE POLVO

Guante tipo cirujano de latex con bajo polvo no estéril para usos varios que requieren durabilidad y maniobrabilidad en áreas o espacios limpios, ideal para trabajos de higiene, medico y usos varios.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S273B GUANTE MUSTANG (LONA-CARNAZA)

Guante de carnaza curtida al cromo, puño de seguridad de lona en color rayado, que le permite tener buena ventilación ideal para trabajos sencillos en la industria y la construcción.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO GUANTE SOLDADOR GRIS AMERICANO

Guante largo de carnaza tipo americano para soldador, hecho de res azul curtida al cromo y doble engrase para mayor durabilidad y flexibilidad. Refuerzo de carnaza en palma y pulgar para protección extra en zonas de mayor desgaste.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S305A GUANTE SANITISEN P/CALC. U RUDO No 8

S306A GUANTE SANITISEN P/CALC. U RUDO No 9

Guante de algodón recubierto de doble capa de nitrilo con puño de calcetín, brinda resistencia a la abrasión, al corte y desgarre. Sugerido Para el manejo de solventes, aceites y grasas.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

S302A GUANTE SANITISEN P/CALC. No 7

S303A GUANTE SANITISEN P/CALC. No 8

S304A GUANTE SANITISEN P/CALC. No 9

Guante de algodón recubierto ligeramente de nitrilo con puño de calcetín, brinda resistencia a la abrasión previene las raspaduras. Sugerido para sustituir algunos guantes de piel en donde se utilicen residuos de aceites o grasas.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S307A GUANTE SANITISEN P/SEG. U RUDO No 8

S308A GUANTE SANITISEN P/SEG. U RUDO No 9

Guante de algodón recubierto de nitrilo doble capa especial con puño de seguridad, impregnado con actifresh para evitar el mal olor y alergia de la piel, brinda resistencia a la abrasión, al corte y desgarre. Sugerido para el manejo de solventes, aceites y derivados del petróleo.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S295B GUANTE HILLTRON (TIPO PETROFLEX)

Guante de nitrilo 14 pulg. de largo, forro de jersey, acabado rugoso, impregnado con actifresh que evita alergias y el mal olor, brinda una excelente protección para el manejo de ácidos y solventes, se puede utilizar en procesos donde existe inmersión de la palma y dedos.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S236A GUANTE DE LONA 2 PALMAS

Guante de lona doble palma especial 100% algodón con puño de calcetín, ideales para trabajos generales y de mantenimiento, utilizado en la industria en general, construcción y jardinería.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S186A GUANTE DE CARNAZA CORTO

Protección para manos. Guante fabricado con carnaza de res, forro interno afelpado con lona de algodón y costuras de hilo reforzadas. Diseñado para ser un producto altamente ergonómico.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

S205A GUANTE DE VINIL DESECHABLE

De un solo uso. Interior empolvado. Borde enrollado. No estéril. Ambidextro. Adaptado en contacto alimenticio. Caja dispensadora de 100 piezas.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S205A GUANTE DE CARNAZA P/SOLD. MEMPHIS

Guante para soldador en Carnaza de res curtida al cromo y doble engrase, tratado en base de aceites para mayor duración y flexibilidad, 14 pulgadas de largo, diseño tipo americano, con forro interior acolchado. Costuras ribeteadas lo que permite que el uso de este Guante sea más cómodo, brindando alta durabilidad y confort. Cosido con hilo Kevlar (fibra aramida), que le da mayor tiempo de vida útil al Guante.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S249A GUANTE PIEL OPERADOR T/PEMEX

Guante fabricado de piel de cerdo curtida al cromo, doble engrase con puño.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S250A GUANTE PIEL OPERADOR ECO. (SIG)

Características generales: Guante fabricado de piel de cerdo curtida con cromo, doble engrase con puño de carnaza, tipo operador. Dorso con costura. Recomendable para el trabajo de mantenimiento.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S251A GUANTE PIEL ELECTRICISTA C/CORREA

Guante fabricado en flor de piel curtida al cromo doble engrase tipo argonero. Suave, cómodo y rendidor, recomendado para trabajos en donde se requiera manipular con algún tipo de herramienta de mano.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S252A GUANTE PIEL ELECTRICISTA C/RESORTE

Guante fabricado en flor de piel de res curtida al cromo doble engrase tipo argonero. Suave, cómodo y rendidor, recomendado para trabajos en donde se requiera maniobrar con algún tipo de herramienta de mano.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

S223A GUANTE ADEX NCA 350**S224A** GUANTE ADEX NCA 450**S187A** GUANTE DE CARNAZA PUÑO DE 45 CM

Guantes especiales de espesor medio y color negro, formulados para alta resistencia a agentes químicos, especialmente eficaces contra ácidos.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S178A GUANTE MOUNSTRUO

Guante fabricado en lona y recubierto de látex; con puño de seguridad o puño de algodón; afelpado en la parte interna, para mayor comodidad. Cuenta con antideslizante y es resistente al corte. Medida: 28 cm de largo.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S179A GUANTE PAYASO

Guante de carnaza corto tipo payaso para seguridad en manos, con palma de carnaza y dorso de mezclilla. Suave, versátil y adecuado para distintas aplicaciones.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S186A GUANTE DE CARNAZA CORTO**S188A** GUANTE DE CARNAZA LARGO**S187A** GUANTE DE CARNAZA PUÑO DE 45 CM

Protección para manos. Guante fabricado con carnaza de res, forro interno afelpado con lona de algodón y costuras de hilo reforzadas. Diseñado para ser un producto altamente ergonómico.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

S228A GUANTE VITEX ESTUFA Y COCH. No 7

S229A GUANTE VITEX ESTUFA Y COCH. No 8

S230A GUANTE VITEX ESTUFA Y COCH. No 9

Es la combinación de dos capas de Látex Natural 100% y una tercera que es un refuerzo en la palma para mayor resistencia, esta última con una aleación de Látex Natural y Sintético (Látex/Nitrilo)



CLAVE DESCRIPCIÓN

S239C GUANTE ANTICORTE DE MALLA ACERO

Guante de malla de acero inoxidable. Guantes para despiece, mataderos, carniceros, corte por cuchilla, etc. Los guantes se pueden adaptar a minusvalías en las manos.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S275B GUANTE MAPA DE NEOPRENO 450317

Guante con neopreno flexible y flocado cómodo; dibujo antideslizante para buen agarre. Resistente a múltiples agentes químicos (ácidos y disolventes alifáticos), con buena resistencia a la luz solar y al ozono.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S276B GUANTE MAPA ULTRANE 553

S277B GUANTE MAPA ULTRANE 551 No 7

S548B GUANTE MAPA ULTRANE 551 No 8

553: Guante con excelente resistencia a la abrasión y durabilidad superior, recubrimiento de nitrilo resistente a manchas de grasa y aceite.

551: También con alta resistencia a la abrasión y mayor duración, gran sensibilidad táctil, absorción de sudor por su poliuretano celular y máxima comodidad gracias al tejido sin costuras.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S278B GUANTE MAPA 557 ULTRANE KRYTECH No 7

S278C GUANTE MAPA 557 ULTRANE KRYTECH No 7

S278D GUANTE MAPA 557 ULTRANE KRYTECH No 7

Guante fabricado de Dyneema palma recubierta de espuma de poliuretano. Brinda resistencia al corte nivel



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

S299A GUANTE ADEX ROJO GRABADO No 8

S300A GUANTE ADEX ROJO GRABADO No 9

S301A GUANTE ADEX ROJO GRABADO No 7

Guantes elaborados de látex natural, diseño anatómico, acabado terso, de alta resistencia a acciones mecánicas, excelente elasticidad y flexibilidad.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S313B GUANTE ADEX VINILEX CR-280

S314B GUANTE ADEX VINILEX CR-350

S315B GUANTE ADEX VINILEX CR-450

Es un guante compuesto de polivinilo con respaldo de tela de algodón, confortable, impermeable, aislante al calor o frío con ciertos límites, resistente a ácidos, alcoholes, ácidos orgánicos y aceites minerales.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S310A GUANTE DE POLIESTER P/CABALLERO

S311A GUANTE DE POLIESTER P/DAMA

Guante de hilos algodón/poliéster, ambidiestro, reversible y sin costuras para mayor confort. Absorbe la sudoración, con puño ribeteado que permite lavados frecuentes y prolonga su vida útil.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S559C GUANTE ANSELL NEOX 09928

El revestimiento de neopreno de los guantes neox proporciona una gran resistencia para las cortaduras mientras que el soporte de algodón aumenta la resistencia a los pinchazos y rasgados.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S617A GUANTE FLEX TUFF 9680-M

Guante de algodón recubierto de látex azul en palma y dedos con textura rugosa.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S5601 GUANTE MAPA 576 ANTICORTE

Apropiados para llevarlos a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión. Destreza excelente: forma anatómica. Ergonómicos para reducir la fatiga de la mano.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

S619A GUANTE RECUB/POLIU ANTICORTE HPPE HCP5-6

S618B GUANTE RECUB/POLIU ANTICORTE HPPE HCP5-7

S618C GUANTE RECUB/POLIU ANTICORTE HPPE HCP5-8

S618D GUANTE RECUB/POLIU ANTICORTE HPPE HCP5-9

Máxima protección al corte y abrasión, excelente agarre, ergonómico.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S519A GUANTE DE LATEX COLOR NARANJA 87-208

Guantes en puro látex de goma, color naranja. Largo 31,5 cm. Con bolsa. Adecuados para agricultura, en el sector mecánico, obrero mecánico, constructor, industria general. CE EN 388 (4120) CE EN 420 CE EN 374 (AKL) 0321


CLAVE DESCRIPCIÓN

S517B GUANTE CANNERS

Guante de látex natural de 12" de largo y 0.5 mm de grosor, con máximo agarre en húmedo y seco, resistente a químicos, desgarros y abrasión, aprobado para procesos alimentarios y tareas exigentes.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S526A GUANTE DE CARNAZA P/SOLDAD. C/REF.AZUL

Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo. Doble engrase con tratamiento en base de aceites. Diseño tipo americano con costuras ribeteadas, forro de hule espuma y algodón en todo el guante.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S296A GUANTE POLIPAPEL MAGICO

» Fabricado en POLIPAPEL. » Textura lisa. » Colores disponibles: Transparente. » No estéril. » Producto libre de mantenimiento. » Para uso en la industria alimenticia y cosmética.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

S596C GUANTE P/PINTOR CAUCHO TRUPER 14266

Guantes de látex 100% natural, antideslizantes en la palma, resistentes a químicos y microorganismos, diseño extra largo (44cm), talla mediana, color negro.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S608D GUANTE NEOPRENO C/LATEX TRUPER 15268

Guantes de látex, limpieza doméstica, recubiertos de neopreno Espesor: 0.67 mm Resistentes a productos químicos de limpieza.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S315C GUANTE SUAVEX

Guantes Suavex para Lavar, son de uso doméstico e industrial, ideales por su resistencia a trabajos pesados y son de larga duración. Guantes multiusos evitan el contacto directo con el agua u otras sustancias líquidas. Longitud: 300 mm.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S393A MUÑEQUERA ELÁSTICA CON DEDAL

Fabricada en tela elástica. • Cuenta con cierre de felpa y gancho. • Cuenta con refuerzo para el dedo pulgar. • Cuenta con velcro para ajuste.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S357A MANGA DE CARNAZA

- Res curtida al cromo doble engrase. • Protege al trabajador en procesos de soldadura, chispas y procesos de altas temperaturas. • Buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S588A MANGA DE LONA

Seguridad manga hecha de tela, elástico en la muñeca y los brazos de los ajustes aprobados para: protección del usuario brazos y antebrazos contra agentes abrasivos y escoriantes para su uso en la soldadura y procesos similares.



PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

S588B MANGA DE MEZCLILLA

Confeccionada en mezclilla de algodón. • Con elásticos en los extremos que ofrecen mayor protección y comodidad al operario.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S588D MANGA DE PVC

Manga hecha de una sola pieza de plástico de polietileno de baja densidad de aproximadamente 0,50 m de longitud total, un tamaño, que tiene dos extremos, es decir, tanto el mango y las partes de los hombros, con acabado elástico para facilitar el ajuste brazos.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S588C MANGA PLASTICA

Manga confeccionada en pvc color blanco de 35 cm de largo con puño elastico.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S356A MANGA DE KEVLAR P/ALTA TEMP 14" (PZA)

Manga de Kevlar es ajustada al brazo por lo que es muy cómoda para trabajos que requieren mucho movimiento. Ideal para trabajos donde existe riesgo de corte y donde también hay temperaturas altas, por su tecnología tiene resistencia al corte y temperatura.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S356A MANGAS ANTICORTE

Pieza AMBIDIESTRA de manga anti-corte nivel 5 HPPE (Hi Performance Poly Ethylene) + nailon + LICRA tecnologia de mezcla de fibras resistentes al corte y al calor. 4 veces más resistente que el cuero.



PROTECCIÓN VISUAL

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S350A** LENTE STEEL CLARO
S351A LENTE STEEL CLARO CON AF
S352A LENTE STEEL HUMO
S353A LENTE STEEL IN/OUT ESPEJEADO
S354A LENTE STEEL AMBAR

Gafas de seguridad con patillas tipo espátula para comodidad, puente nasal universal monolente de policarbonato que bloquea el 99% de rayos UV. Son ligeras, cómodas, resistentes, con tratamiento anti rayaduras y anti empañamiento. Cumplen normas EN 166:2001 y ANSI Z87.1-2003.

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S334A** LENTE CEJA NEGRA MICA CLARA
S335A LENTE CEJA NEGRA MICA HUMO
S336A LENTE CEJA NEGRA MICA CLARA C/AF
S338A LENTE CEJA TRICOLOR MICA CLARA C/AF

Lente de seguridad de policarbonato con tratamiento anti rayaduras, filtra el 99% de rayos UV, mica clara, armazón tricolor de nylon con varilla retráctil para mejor ajuste, puente nasal universal de una sola pieza y protectores laterales adicionales

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S346B** LENTE VISITANTE MICA CLARA AL048-CL

Lentes de policarbonato anti rayaduras y UV, diseño amplio para usar sobre lentes, patillas flexibles, protección frontal y lateral ventilada, puente nasal universal.

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S355B** LENTE TYCOON CLARO AL-439 CL
S356B LENTE TYCOON ESPEJO GOLD AL-439 GD

Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento anti ralladuras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, patillas tipo bayoneta con goma anti derrapante.

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S620A** LENTE LIBERTY AL-011

Lente monolente de policarbonato claro, ajuste retráctil de 5 posiciones, filtra 99% rayos UV, anti rayaduras y antiempañamiento, puente nasal suave, diseño ergonómico, cumple EN 166 y ANSI Z87.1.



HUMO



AMBAR



CLARO



CLARO/AF



MICA CLARA



MICA HUMO



MICA CLARA AF



MICA CLARA TRICOLOR



PROTECCIÓN VISUAL

CLAVE DESCRIPCIÓN

S620B LENTE MICA CLARA TITAN AL-184-CL-F

Lente de policarbonato, antiempañamiento y anti rayaduras, protección alto impacto, filtra 99% rayos UV, puente nasal suave, patas tipo bayoneta que reducen presión en el hueso mastoidal.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S339B LENTE CABEL CLARO MOD 080

Están elaborados con policarbonato, resistente a impactos y con protección UV con recubrimiento anti empañante.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S340A LENTE MICA CLARA MOD CHEROKEE C/AF

S513B LENTE CHEROKEE SOMBRA 5

Lentes Cherokee combinan diseño, moda, protección y comodidad. Fabricados con mica de policarbonato para alto impacto y armazón ligero, ofrecen vista panorámica y protección lateral para máxima seguridad visual.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S347B LENTE 3M MICA CLARA VIRTUA

Lentes 3M® VIRTUA: policarbonato, 29 g, envolventes, anti rayaduras y antiempañante, protección lateral y UV 99.9%, diseño sin marco, unisex.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S391A MONOGOGLE RESPIRACION DIRECTA

Lente GOGLE para salpicaduras con perforaciones banda elástica modelo económico.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S392A MONOGOGLE RESPIRACION INDIRECTA

Lente goggle para salpicaduras con ventilación indirecta que incrementa la circulación del aire, banda elástica.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S091C CRISTAL CLARO PARA CARETA

S093B CRISTAL OSCURO PARA CARETA

Cristal claro y oscuro con diferentes sombras para careta, estos son ideales para trabajo de soldadura.



MICA CLARA



SOMBRA



PROTECCIÓN VISUAL

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO LENTE HUNTER CON FOAM MICA CLARA DE ALTA EFICIENCIA

Lente Hunter de policarbonato con foam desmontable para confort y protección contra polvo, antiempaño, antirayaduras, protección UV, incluye cordón.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO LENTE SOLUS, COLOR TRANSPARENTE, ANTIEMPAÑANTE

Los lentes Solus™ cuentan con recubrimiento Scotchgard™ antiempañante y antirayaduras, máxima durabilidad en ambientes húmedos, cumplen ANSI Z87.1 y CSA Z94.3, protección UV y confort mejorado



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO GAFA SCOTCHGARD 3M GOGGLE GEAR 500 INCOLORA

Gafa estanca con lente incolora. Revestimiento antirayaduras. Excelente protección frente a radiación UV.



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO GAFA 3M 2890A ACETATO ICOLORA AE

Gafa de acetato con ventilación indirecta, óptica clara, protege contra partículas de alta velocidad e impacto mediano (EN 166 1BT), resistente a metal fundido y rayaduras, amplia visión y menos vaho



CLAVE DESCRIPCIÓN

S348D LENTE DE SEGURIDAD NEMESIS

Muy ergonomicos, contra altos impactos, protege de los rayos UV al 99.9%, cumple con la Norma ANSI Z87.1



CLAVE DESCRIPCIÓN

S333B LAVAOJOS Y REGADERA DE EMERGENCIA FIJA Y PORTATIL

Muy ergonomicos, Regadera de emergencia mixta GC-110-C: tubería y conexiones galvanizadas, campana y charola de acero inoxidable, válvula de bronce de esfera, lavaojos de acero inoxidable con dos esferas. Accionamiento manual por jaladera y palanca, altura aprox. 2.32 m. contra altos impactos, protege de los rayos UV al 99.9%, cumple con la Norma ANSI Z87.1





PROTECCIÓN PARA PIES

ANTES DE SELECCIONAR EL CALZADO ES FUNDAMENTAL CONSIDERAR:

1. ANÁLISIS DE RIESGO

¿A qué está expuesto el trabajador?

Se debe identificar a que ambiente estará sometido el trabajador para asegurar que el calzado cumpla con los requerimientos que la actividad requiere en función de la NOM-113-STPS-2009 el calzado bien seleccionado aumentará la protección y durabilidad del mismo.

2. SELECCIÓN

Una vez determinados los riesgos y ambiente del trabajador se determina el calzado enfocado a la actividad siempre asegurando lo siguiente:

- Seguridad (NOM-113-STPS-2009)
- Ergonomía (comodidad)
- Bajos costos (aumentando durabilidad del calzado)
- Productividad y eficiencia (generando mejores resultados)

¿POR QUÉ COMPRAR CON PROTEC?

Seguridad

- Brindamos asesoría experta en seguridad industrial para elegir el calzado ideal según su operación y presupuesto.

Productividad y eficiencia

- Contamos con las marcas más reconocidas en un solo lugar y lo apoyamos a elegir el calzado que ofrezca máximo desempeño y durabilidad.

Servicio y tiempo

- Nos encargamos de todo el proceso: selección, entrega y seguimiento, garantizando servicio postventa y total comodidad administrativa.

Costos

- Ahorre tiempo y dinero al encontrar todo en un solo lugar; ajustamos las opciones a su presupuesto sin comprometer calidad ni desempeño.

PROTECCIÓN PARA PIES

CLAVE DESCRIPCIÓN

S456C CALZADO DE SEGURIDAD MARCA DURAMAX

Venta de calzado marca DURAMAX



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO CALZADO DE SEGURIDAD MARCA BERRENDO

Venta de calzado marca BERRENDO



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO CALZADO DE SEGURIDAD MARCA VANVIEN

Venta de calzado marca VANVIEN



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO CALZADO DE SEGURIDAD MARCA RIVERLINE

Venta de calzado marca RIVERLINE



CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVA CALZADO DE SEGURIDAD MARCA CRUCERO

Venta de calzado marca CRUCERO



PROTECCIÓN PARA PIES



Calzado marca Protec fabricado con certificación en cumplimiento con la NOM-113-STPS-2009 100% electronico para cualquiera de nuestros modelos.

Un calzado de uso rudo para usos varios que además puede ser fabricado en los colores y de acuerdo a sus necesidades de diseño, colores, forro, suela, y características especiales, como antiestático y con soporte en la base antipinchazo.

*FABRICACIÓN MINIMA DE 24 PARES, TIEMPO DE ENTREGA DE 4 A 6 SEMANAS DEPENDE DE VOLUMEN.

NORMATIVIDAD cumple con LA NOM-113-STPS-2009. La Flexión se realiza en base al método: Norma Española: UNE-EN ISO 17707. La medición de dureza se realiza en base al método: Norma Española. UNE-EN ISO 868. La medición de la Abrasión se realiza en base al método: UNE - 53527-91

PROTECCIÓN PARA PIES

Bota segura gracias a su casco de poliamida, resistente a impactos y cuenta con una aplicación plástica en la parte del talón para evitar alguna torcedura en el tobillo. La suela va cosida al corte para garantizar la durabilidad del calzado ya que este proceso evita que la suela se desprenda del corte.

ESPECIFICACIONES

- Piel: Napa Negra
- Suela: Hule
- Casco: Poliamida
- Planta: Polipropileno (resistente al agua)
- Certificación: NOM-113-CERTIFICACION TIPO II



Bota segura gracias a su casco de poliamida; resisten a la compresión de 11 KN y su resistencia dieléctrica es de 14KV. La suela va cosida al corte para garantizar la durabilidad del calzado. Ya que este proceso evita que la suela se desprenda del corte. Su suela es antiderrapante en pisos secos.

ESPECIFICACIONES

- Piel: Napa Negra
- Suela: Hule antiderrapante resistente a solventes ligeros
- Planta: Polipropileno con cambrellon (resistente al agua)
- Casco: Poliamida/Policarbonato dieléctrico
- Certificación: NOM-113-CERTIFICACION TIPO II



100% HIPO-ALERGENICO	100% LIBRE DE METALES	PIEL ENTERA 100%	DISEÑO ERGONOMICO	NORMAS MEXICANAS	RESISTE GRASAS Y ACEITES	ALTA TEMPERATURA
						
NO PERMITE FORMACION DE BACTERIAS	DIELECTRICO	100% PIEL VACUNO	COMODO Y ERGONOMICO	CUMPLIMIENTO NORMA NOM-113-STPS-2009	RESISTENTE A GRASAS/ACEITES Y ACIDOS LEVES	RESISTE HASTA 200°C INTERMITENTE

PROTECCIÓN PARA PIES

CLAVE DESCRIPCIÓN**F056C** TAPETE ANTIFATIGA DIELECTRICOS DE SEGURIDAD

Tapetes antifatiga industriales que mejoran la salud y productividad, diseñados para uso en áreas con agua, aceite y condiciones dieléctricas, disponibles en varios modelos y medidas con o sin líneas de alta visibilidad



PROTECCIÓN PARA PIES

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S029A** BOTA JARDINERA No 25
S030A BOTA JARDINERA No 26
S031A BOTA JARDINERA No 27
S032A BOTA JARDINERA No 28
S033A BOTA JARDINERA No 29

Bota fabricada con inyección de PVC y calceta poliéster/ algodón. Esta bota brinda gran resistencia al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales y a la abrasión. Está diseñada para trabajar en rangos de temperatura de entre 5 C a 42 C

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S016E** BOTA IND BCA C/C SUELA ROJA No 23
S016F BOTA IND BCA C/C SUELA ROJA No 24
S017A BOTA IND BCA C/C SUELA ROJA No 25
S018A BOTA IND BCA C/C SUELA ROJA No 26
S019A BOTA IND BCA C/C SUELA ROJA No 27
S020A BOTA IND BCA C/C SUELA ROJA No 28
S021A BOTA IND BCA C/C SUELA ROJA No 29
S022A BOTA IND NEGRA C/C SUELA ROJA No 23
S023A BOTA IND NEGRA C/C SUELA ROJA No 24
S024A BOTA IND NEGRA C/C SUELA ROJA No 25
S025A BOTA IND NEGRA C/C SUELA ROJA No 26
S026A BOTA IND NEGRA C/C SUELA ROJA No 27
S027A BOTA IND NEGRA C/C SUELA ROJA No 28
S028A BOTA IND NEGRA C/C SUELA ROJA No 29

Bota industrial de 40 cm Con casco de acero Contra Aceite/Ácido/Grasa/Solvente Resistente a la abrasión

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S016C** BOTA DE HULE PANTALONERA C/CASCO No 26
S016A BOTA DE HULE PANTALONERA C/CASCO No 27
S016B BOTA DE HULE PANTALONERA C/CASCO No 28
S015D BOTA DE HULE PANTALONERA C/CASCO No 29
S015F BOTA DE HULE PANTALONERA C/CASCO No 30

Pantalónera overol con y sin casquillo de acero uso industrial. Mod. IPYNW Y IQBNW marca Dunlop



BOTA JARDINERA



BOTA IND NEGRA



BOTA IND BLANCA



PROTECCIÓN LUMBAR

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S115A** FAJA ALPINISTA 4 GANCHOS CH
S116A FAJA ALPINISTA 4 GANCHOS MED
S117A FAJA ALPINISTA 4 GANCHOS GDE
S118A FAJA ALPINISTA 4 GANCHOS XL
S119A FAJA ALPINISTA 4 GANCHOS XXL

Elaborada con hilo de algodón en color negro o azul, el que se ocupa para la elaboración de la mezclilla. Cuenta al principio con un gancho de 4 puntas de alambre galvanizado del #14, y al otro extremo 4 grapas del mismo alambre galvanizado, para abrochar e ir ajustando. Tejida manualmente en telar de madera.


CLAVE DESCRIPCIÓN

- S138A** FAJA PESISTA D/TELA C/OJILLOS T-28
S139A FAJA PESISTA D/TELA C/OJILLOS T-30
S140A FAJA PESISTA D/TELA C/OJILLOS T-32
S141A FAJA PESISTA D/TELA C/OJILLOS T-34
S142A FAJA PESISTA D/TELA C/OJILLOS T-36
S143A FAJA PESISTA D/TELA C/OJILLOS T-38
S144A FAJA PESISTA D/TELA C/OJILLOS T-40
S145A FAJA PESISTA D/TELA C/OJILLOS T-42
S146A FAJA PESISTA D/TELA C/OJILLOS T-44

Protegen la espalda del trabajador, reduciendo posibles molestias lumbares causadas por cargar objetos pesados y por permanecer de pie mucho tiempo.


CLAVE DESCRIPCIÓN

- S147A** FAJA PESISTA DE CUERO T-28
S148A FAJA PESISTA DE CUERO T-30
S149A FAJA PESISTA DE CUERO T-32
S150A FAJA PESISTA DE CUERO T-34
S151A FAJA PESISTA DE CUERO T-36
S152A FAJA PESISTA DE CUERO T-38
S153A FAJA PESISTA DE CUERO T-40
S154A FAJA PESISTA DE CUERO T-42
S155A FAJA PESISTA DE CUERO T-44
S156A FAJA PESISTA DE CUERO T-46
S156B FAJA PESISTA DE CUERO T-48

Faja tipo pesista Cuero de ganado vacuno Grosor de 4 cm



PROTECCIÓN LUMBAR

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S157A** FAJA CINTOR RECTA C/BROCHE T-CH
S158A FAJA CINTOR RECTA C/BROCHE T-MED
S159A FAJA CINTOR RECTA C/BROCHE T-GDE
S160A FAJA CINTOR RECTA C/BROCHE T-XL

Faja elástica con soporte sacro-lumbar, de alto rendimiento ligera y fresca; diseño con triple ajuste para mayor soporte y mantener una postura correcta.


CLAVE DESCRIPCIÓN

- S136B** FAJA JYRSA 816MD3C CH
S136C FAJA JYRSA 816MD3C MED
S136D FAJA JYRSA 816MD3C GD
S136E FAJA JYRSA 816MD3C XG

Ayuda a corregir la postura del usuario para prevenir lesiones en la zona lumbar y brindar mayor confort en largas jornadas, estando de pie o en actividades de carga y descarga.


CLAVE DESCRIPCIÓN

- S133A** FAJA JYR 826CH C/TIRANT. 3ER CINT
S134A FAJA JYR 826MED C/TIRANT. 3ER CINT
S135A FAJA JYR 826GD C/TIRANT. 3ER CINT
S136A FAJA JYR 826XG C/TIRANT. 3ER CINT

Ayuda a corregir la postura del usuario para prevenir lesiones en la zona lumbar y brindar mayor confort en largas jornadas, estando de pie o en actividades de carga y descarga.


CLAVE DESCRIPCIÓN

- S591A** FAJA SACROLUMBAR JYRSA MOD 825
S601B FAJA SACROLUMBAR JYRSA MOD 826

Ayuda a corregir la postura del usuario para prevenir lesiones en la zona lumbar y brindar mayor confort en largas jornadas, estando de pie o en actividades de carga y descarga. · En áreas de trabajo de actividades cerca de vehículos o equipo en marcha. El usuario podrá ser visto fácilmente por el operador



PROTECCIÓN LUMBAR

CLAVE DESCRIPCIÓN

S134A FAJA SACROLUMBAR JYRSA MOD .826 3C

Faja elástica con soporte sacro-lumbar, de alto rendimiento ligera y fresca; diseño con triple ajuste para mayor soporte y mantener una postura correcta.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S544B FAJA JYRSA RECTA MOD.900 MED

S544C FAJA JYRSA RECTA MOD.900 GDE

S545B FAJA JYRSA RECTA MOD.900 XG

Ayuda a corregir la postura del usuario para prevenir lesiones en la zona lumbar y brindar mayor confort en largas jornadas, estando de pie o en actividades de carga y descarga.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S628C FAJA JYRSA RECTA MOD. 934

Ayuda a corregir la postura del usuario para prevenir lesiones en la zona lumbar y brindar mayor confort en largas jornadas, estando de pie o en actividades de carga y descarga.

IMPERMEABLES

CLAVE DESCRIPCIÓN

S327A IMPERMEABLE GABARDINA IMP. T-M

S328A IMPERMEABLE GABARDINA IMP. T-L

S329A IMPERMEABLE GABARDINA IMP. T-XL

S550A IMPERMEABLE GABARDINA IMP. T-XXL

PVC calibre 0.35 con soporte poliéster, capucha integrada, dos bolsas, broches frontales y costuras selladas para alta impermeabilidad.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S318B IMPERMEABLE 2 PZAS NACIONAL T-CH

S318A IMPERMEABLE 2 PZAS NACIONAL T-M

S319A IMPERMEABLE 2 PZAS NACIONAL T-L

S320A IMPERMEABLE 2 PZAS NACIONAL T-XL

S320C IMPERMEABLE 2 PZAS NACIONAL T-XXL

Triple lámina de PVC con malla de poliéster, alta resistencia al desgarro. Costuras reforzadas y selladas. Colores de alta visibilidad, con o sin cinta reflejante. Bolsillos frontales, ventilación trasera y lateral, doble cierre y broches. Fabricación personalizada.



IMPERMEABLES

CLAVE DESCRIPCIÓN

S321A IMPERMEABLE 2 PZAS IMP. T-M

S322A IMPERMEABLE 2 PZAS IMP. T-L

S323A IMPERMEABLE 2 PZAS IMP. T-XL

S320B IMPERMEABLE 2 PZAS IMP. T-XXL

Impermeable dos piezas calibre 18", poliéster y PVC, ligero y resistente, con costuras selladas, ventilación, puños y tobillos ajustables, y bolsillos amplios.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S330A IMPERMEABLE T/MANGA NACIONAL

Impermeable tipo manga gruesa con capucha. Con o sin cintas. *Se fabrican de acuerdo a necesidad del cliente y sobre diseño.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S331A IMPERMEABLE T/MANGA IMPORTADO

Costuras selladas electrónicamente más gruesas y refuerzo de hilo con doble remate Broches laterales.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S324A IMPERMEABLE GABARDINA NAL. T-M

S325A IMPERMEABLE GABARDINA NAL. T-L

S326A IMPERMEABLE GABARDINA NAL. T-XL

S552A IMPERMEABLE GABARDINA NAL T-XXL

Gabardina impermeable de una pieza en PVC/poliéster, doble capa, dieléctrica, fabricada a medida para evitar filtraciones.


CLAVE DESCRIPCIÓN

S549A IMPERMEABLE PVC ALTA RESISTENCIA

Es un impermeable para uso rudo ideal para gente que trabaja en campo o repartidores por ser un material de PVC de alta resistencia con tecnología DURAMAX es ideal para usarse mientras se trabaja. Disponible en cualquier modelo, color con y sin cintas reflejantes.

CLAVE DESCRIPCIÓN

NUEVO TRAJE IMPERMEABLE PRODIN RESISTENTE A QUÍMICOS

Es un impermeable industrial de PVC con resistencia a algunos químicos protege al trabajador de la abrasión por trabajo con sustancias químicas. Disponible en varios modelos y tallas.

PROTECCIÓN PARA CUERPO

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S401A** OVEROL DUPONT TYVEK TY127 T-M
S402A OVEROL DUPONT TYVEK TY127 T-L
S403A OVEROL DUPONT TYVEK TY127 T-XL
S404A OVEROL DUPONT TYVEK TY127 T-2XL
S405A OVEROL DUPONT TYVEK TY127 T-4XL

De DuPont Tyvek (polietileno de alta densidad), con costuras cosidas, capucha, cremallera al frente, elástico en puños y tobillos. Química y biológicamente inerte, antiestático. Para el manejo de partículas peligrosas, aerosoles, procesamiento de alimentos, agricultura, mantenimiento en general.

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S406A** OVEROL DUPONT QC 127S

Tychem QC es tela Tyvek con recubrimiento de polietileno, ligera, resistente, y protege contra salpicaduras, sangre, fluidos biológicos y cumple estándares ASTM F1670/F1671.

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S521B** OVEROL TYVEK DUPONT SL 127B

Costuras reforzadas cubiertas, capucha y aberturas elásticas en cara, muñecas y tobillos, solapa sobre cremallera con cierre autoadherente para mayor protección.

CLAVE DESCRIPCIÓN

- S398A** OVEROL DERMA-CARE TYVEK T-M
S399A OVEROL DERMA-CARE TYVEK T-M
S400A OVEROL DERMA-CARE TYVEK T-M

Overol desechable microporoso, cómodo, duradero y de bajo costo, protege contra grasas, polvos, líquidos y partículas; con elástico en puños, tobillos y capucha.



PROTECCIÓN PARA CUERPO

CLAVE DESCRIPCIÓN

S523B PETO ALUMINIZADO 60 X 90

Mandil aluminizado para trabajos en hornos. Alta resistencia a temperaturas de fundición.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S498A PETO DE CARNAZA STD

Fabricados con carnaza gruesa y flexible, permiten la protección de partes vitales del soldador y su ropa contra salpique y escorias. Carnaza de res (vacuno) al grueso 1.5/1.6 mm. de espesor.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S411A PETO DE LONA PLAST 60 X 90 C/HEBILLA

S412A PETO DE LONA PLAST 70 X 110 C/HEBILLA

Mandil fabricado en lona para uso rudo no guarda residuos microbiológicos, fáciles de limpiar y protegen contra ciertos ácidos en baja intensidad, solventes, grasas, aceites y sales. Son flexibles y duraderos.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S413A PETO ANSELL PVC VERDE MOD 56102

Delantal fabricado en PVC fino. - Tejido impermeable destinado a la manipulación de objetos mojados, como en el sector alimentario (pescadería, carnicería...) para proteger al usuario.



CLAVE DESCRIPCIÓN

S410A PETO DE MEZCLILLA LARGO

Mandil con pechera industrial mezclilla tela: 100% algodón (14 onzas) color: azul Unitalla *Se fabrica también sobre diseño de acuerdo a necesidades del cliente.



PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS

CLAVE DESCRIPCIÓN

VARIAS EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Ofrecemos asesoría y amplia gama de equipos y accesorios para trabajo en alturas, con las mejores marcas y expertos para garantizar su seguridad en cada operación.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S007B ARNES DE SEG. 1 ARGOLLA PA-30C

Diseñados para protección contra caídas en trabajos en alturas. • Colores sólidos lo cual permite supervisar a distancia el uso de los mismos. • Reforzados y confeccionados con cintas de poliéster. • Cuentan con diferentes tipos de ajustes, clase A. • Argolla de enganche dorsal tipo "D".

CLAVE DESCRIPCIÓN

S557C LINEA DE VIDA

Línea de vida de uno o dos ganchos con amortiguador. Certificada en cumplimiento con la NOM para trabajo en alturas.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S598C PUNTO DE ANCLAJE

La correa se enreda en columnas, vigas en I y andamios. Para trabajos rápidos. Utilice con Líneas de Vida con Amortiguador de Impactos o Retráctiles con Ganchos de Presión.

KIT PARA DERRAMES Y ACCESORIOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

S448C KIT PARA DERRAMES

Accesorios: salchichas, toallas, arena, almohadillas y todo para derrames.



ARNES DE SEGURIDAD

CLAVE DESCRIPCIÓN

S007B ARNES DE SEGURIDAD 1 ARGOLLA DERMA PA-30C

Diseñado para protección contra caídas en trabajos de altura. Color naranja / gris, esto facilita la supervisión a distancia del uso del mismo. Reforzado y confeccionado con cintas de poliéster, lo cual permite máxima movilidad al usuario, cuenta con ajuste en piernas y broche metálico en pecho. Con argolla "D", lo cual le permite al usuario sujetarse de manera segura a los puntos de anclaje necesarios, los cuales se obtienen mediante elementos seguros de amarre.

S611C ARNES DE SEGURIDAD 3 ARGOLLAS DERMA PA-33

Equipo anti caídas de cuerpo completo tipo chaleco, su diseño permite distribuir el impacto en caso de desplome, cuenta con sistema de restricción de posicionamiento y 3 aros de sujeción 1 en la espalda y 1 en cada lado de la cintura, fabricado con los más altos estándares de ergonomía, cuenta con hebillas reguladoras de ajuste. Etiquetado para hacer sus revisiones periódicas y anotaciones sobre la misma.

S037A CABLE DE VIDA 1.8M DERMA PA-41

El cable de vida Derma PA-41 es una cuerda de seguridad de alta resistencia diseñada para ofrecer protección en trabajos en altura. Fabricada con poliamida de 3 cabos, tiene un diámetro de 14 mm y una longitud de 1.80 m, soportando una carga de rotura mínima de 32 kN (kilonewtons). Este cable es ideal para empresas, mayoristas y distribuidores que buscan ofrecer productos de seguridad confiables y duraderos en sus negocios.

S037B CABLE DE VIDA 1.8M C/ AMORTIGUADOR DERMA PA-31A

Banda de absorción y banda de sujeción, fabricado con 2 piezas entrelazadas plegadas y situadas dentro de una funda de plástico transparente lo que facilita su revisión de desgaste, en caso de desplome las costuras de unión entre las dos piezas textiles se desgarran en forma progresiva, absorbiendo el impacto de la caída. Hecho para unirse por medio del conector o los dos mosquetones de 32 KN (Kilonewtons) de resistencia a un arnés para caídas.





FERRETERÍA · EMPAQUE · EQUIPO MÉDICO · PRODUCTOS GENERALES · PAPELERÍA ·
BRINDANDO · LIMPIEZA · MOBILIARIO · EQUIPO ELECTRÓNICO Y ELECTRÓNICOS ·
SERVICIO DE BANQUETES · CAFETERÍA · EVENTOS ESPECIALES

**SOLUCIONES
INTEGRALES A SUS
NECESIDADES.**

CAFETERÍA

CLAVE	DESCRIPCIÓN
C001B	AGUA PURIFICADA (BOTELLA)
C002A	NESCAFE 200 GR
C003A	NESCAFE CLASICO DE 1 KG
C004A	GALLETA SURTIDO
C007A	SPLENDIA CON 100 SOBRES
C007B	SPLENDIA C/600 SOBRES
C009A	REFRESCO
C011A	TE SURTIDO ECONOMICO
C012A	COFFEEMATE 200 GR.
C013A	COFFEEMATE 453 GR.
C013B	COFFEEMATE 1.4 KG
C017A	VASO DE UNICEL
C017B	VASO DE PLASTICO
C020A	AZUCAR ESTANDAR
C022A	PLATO DESECHABLE
C024A	TE SURTIDO (GDE)



EQUIPO MÉDICO

CLAVE	DESCRIPCIÓN
M024B	MATERIAL DE CURACION
VARIAS	MEDICAMENTOS
VARIAS	BOTIQUINES
VARIAS	EQUIPO Y CONSUMIBLES MEDICOS



PAPELERÍA

CLAVE	DESCRIPCIÓN
P001B	ABASTO DE PAPELERIA
P005C	TONER
VARIAS	CONSUMIBLES DE PAPELERIA
F090B	CAJA PARA ARCHIVO



FERRETERÍA

CLAVE DESCRIPCIÓN

F016A CINTA CANELA

Cinta de empaque canela 48x50. Diseñada para la aplicación manual en sellado de cajas y embalaje en general.

F022B CINTA TRANSPARENTE DE 48 X 150 M

Diseñada para la aplicación manual en sellado de cajas y embalaje en general. Aplicaciones industriales de alta resistencia, donde el peso del contenido es medio-alto y los riesgos de su distribución son severos.

F015A CINTA DE AISLAR

Este tipo de cintas es ideal para unir, sujetar, empacar y para el empapelado previo a operaciones de pintura.

F043A PELICULA ESTIRABLE

Paletizar tarimas, proteger muebles Proteger llantas, bicicletas, televisores, etc. Hacer paquetes de cartón, talleres mecánicos.



CLAVE DESCRIPCIÓN

F030B FLEXOMETRO DE 3 M PRETUL 21607

F031B FLEXOMETRO DE 5 M PRETUL 21608

F032B FLEXOMETRO DE 8 M PRETUL 21603

Flexómetro en tarjeta fabricado en abc. 1" de ancho.



CLAVE DESCRIPCIÓN

F056B TAPETE ANTIFATIGA

Incrementa el confort. Aumenta la productividad de su personal. Con orificios para drenar líquidos que brindan en todo momento una superficie seca y segura. Reduce la fatiga y el estrés. Evita resbalones. Interconectable con más tapetes.



CLAVE DESCRIPCIÓN

F056B TAPETE ANTIFATIGA PERSONALIZADO

Su logotipo o imagen en un tapete, use su imagen en el tapete de bienvenida en un tapete de alto rendimiento que además es antifatiga y mantiene la suciedad y el polvo. Disponible en las medidas de sus necesidades.



FERRETERÍA

CLAVE **DESCRIPCIÓN**


F003A	BROCHA TRUPER DE 1/2"
F004A	BROCHA TRUPER DE 1"
F005A	BROCHA TRUPER DE 1 1/2"
F006A	BROCHA TRUPER DE 2"
F007A	BROCHA TRUPER DE 3"
F008A	BROCHA TRUPER DE 4"
F009A	BROCHA TRUPER DE 5"
F010A	BROCHA TRUPER DE 6"

100% Cerda china. Es una brocha que hace posible al maestro pintor dar presupuesto de competencia. Usos y aplicaciones: Creada para contrarrestar las marcas que imitan nuestros colores..


CLAVE **DESCRIPCIÓN**

F038B	MANERAL P/RODILLO T/JAULA
--------------	---------------------------

Alambre de 8.0 mm de diámetro, jaula de cinco alambres y mango profesional con arandela metálica.


CLAVE **DESCRIPCIÓN**

F052A	REPUESTO PERFECT P/RODILLO 10 MM 208
--------------	--------------------------------------

Repuesto económico para rodillo de felpa de 10mm.


CLAVE **DESCRIPCIÓN**

F012B	CINTA 3M SELLADUCTOS MOD.3939
--------------	-------------------------------

Cinta de Tela para Ductos - Profesional, ideal para múltiples aplicaciones de sellado, sujeción, enmascarado, amarre, etc. Respaldo de tela recubierta de polietileno resiste la humedad y condiciones en exteriores. Alta resistencia a la tracción, para aplicaciones industriales. Adhesivo de caucho que adhiere agresivamente a variadas superficies, dando gran poder de sujeción y sellado.



FERRETERÍA

CLAVE DESCRIPCIÓN

F001B ADHESIVO 3M SUPER 77

Adhesivo en aerosol de alto rendimiento para pegado rápido y preciso. Su rociado uniforme evita grumos y distorsiones. Ideal para materiales ligeros como papel, cartulina, plásticos y maquetas. No apto para poliestireno ni vinilos flexibles; recomendado para industria gráfica, POP y artes manuales.


CLAVE DESCRIPCIÓN

F046B PILA TIPO AA DURACELL

F047B PILA TIPO AAA DURACELL

F048B PILA TIPO D DURACELL

F049B PILA TIPO C DURACELL


Fuente poder.

CLAVE DESCRIPCIÓN

S586D CENICEROS VARIOS MODELOS

Amplia variedad de modelos en ceniceros plasticos y de acero inoxidable porta extintor o de torre.


CLAVE DESCRIPCIÓN

F039C LOCKERS METALICO DE ALTA RESISTENCIA

Lockers de acuerdo a sus necesidades metalicos y resistencia con chapa o portacandado.


CLAVE DESCRIPCIÓN

F026B CUTTER MARCA TRUPER

Cutter de seguridad de navaja retractil marca truper larga vida.



FERRETERÍA

CLAVE DESCRIPCIÓN

X021D DISPENSADOR DE AGUA

De una sola llave o de agua fria y agua caliente de corriente electrica.

CLAVE DESCRIPCIÓN

F094B ESCALERAS TRUPER DE VARIOS PELDAÑOS

Escalera ligera y resistente de aluminio disponible en diferentes número de peldaños.

SOMOS DISTRIBUIDOR
 **TRUPER®**

LOGÍSTICA, EVENTOS Y BANQUETES

CLAVE DESCRIPCIÓN

X065B SERVICIO DE BANQUETES Y BOCADILLOS

Contamos con servicio de banquetes y bocadillos para sus eventos con paquetes a su medida: meseros, vajilla, manteles, mesas, sillas, iluminación, ambientación con animador, música, etc.



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES SATISFECHOS



SUCURSALES **FACTORY DEPOT**

FACTORY DEPOT ES LA MARCA COMERCIAL REGISTRADA DE NUESTROS PUNTOS DE VENTA FÍSICOS Y DIGITALES. AQUÍ ENCONTRARÁS PRODUCTOS CON EL RESPALDO DE UN EQUIPO DE EJECUTIVOS CAPACITADOS, LISTOS PARA BRINDARTE ATENCIÓN PERSONALIZADA Y EL MEJOR SERVICIO EN TODO MOMENTO.

AEROPUERTO **722 109 7787**

AEROPUERTO BLVD. MIGUEL ALEMÁN 302,
REFORMA, SANTA MARÍA TOTOLTEPEC,
SAN MATEO ATENCO

METEPEC **722 570 3753**

16 DE SEPTIEMBRE 2817, COL FRANCISCO I. MADERO. METEPEC

LERMA **722 570 3748**

AV DE LAS PARTIDAS 32, ISIDRO FABELA,
52004 LERMA DE VILLADA, MÉX.



ATENCIONCLIENTES@PROTEC.MX

WWW.PROTEC.MX